

DATENBLATT

DSub Stecker, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDSF 25 LPIII/Z



Beschreibung

Der 25-polige D-Sub Stecker mit Schneidklemme von EFB-Elektronik ist für flache Kabel und eine zuverlässige Steckverbindung in kompakten Anwendungen ausgelegt. Mit 180°-Anschusswinkel und männlicher Kontaktausführung eignet er sich für normnahe Verbindungslösungen in unterschiedlichen technischen Umgebungen.

- 25-polige D-Sub-Ausführung für kompakte Steckverbindungen
- 180°-Bauform mit männlicher Kontaktausführung
- Für flache Kabel mit Leiterquerschnitt 28AWG bis 26AWG geeignet

Durch den Temperaturbereich von -25 bis 85 °C ist der Stecker für anspruchsvollere Einsatzbedingungen vorgesehen. Die Ausführung EDSF 25 LPIII/Z unterstützt eine belastbare Verbindung in industriellen und technischen Applikationen, bei denen eine dauerhaft stabile Schnittstelle erforderlich ist.

Technische Details

- Typ: EDSF 25 LPIII/Z
- Anschlussart: sonstige
- Anschlusswinkel: 180°
- Ausführung: Stecker
- Für Kabeltyp: flach
- Kontaktausführung: männlich (male)
- Leiterquerschnitt: 28AWG ~ 26AWG
- Polzahl: 25
- Temperaturbereich: -25 – 85 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 40 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

DSUB Stecker, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDSF 25 LPIII/Z

Anschlussart	sonstige
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Stecker
Für Kabeltyp (rund/flach)	flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanzt)	gestanzt
Kontaktausführung	männlich (male)
Leiterquerschnitt	28AWG ~ 26AWG
Temperaturbereich	-25 – 85

Verfügbare Varianten


ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl Typ		Verpackung	Anzahl der Reihen
29060.1	DSUB Stecker, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDSF 09 LPIII/Z	9	EDSF 09 LPIII/Z	90 Stück pro Blister	2
29061.1	DSUB Stecker, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDSF 15 LPIII/Z	15	EDSF 15 LPIII/Z	70 Stück pro Blister	2
29062.1	DSUB Stecker, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDSF 25 LPIII/Z	25	EDSF 25 LPIII/Z	40 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DSub Stecker, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDSF 25
LP III/Z



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.