


DATENBLATT

E-DH09 Haube metalisiert



Beschreibung

Die D-Sub Haube E-DH metallisiert von EFB-Elektronik ist als Kunststoffhaube für 9-polige Steckverbindungen ausgelegt. Mit Kabelausgang 180° und gerader Kabeleinführung eignet sie sich für kompakte und normgerechte Kabelanschlüsse in unterschiedlichen Anwendungen.

- Kunststoffhaube in metallisierter/silberner Ausführung
- Geeignet für 9-polige D-Sub Steckverbindungen
- Kabelausgang 180° mit gerader Kabeleinführung

Der Werkstoff Kunststoff unterstützt eine robuste und zugleich praxisgerechte Schutzlösung für technische Applikationen, bei denen eine passgenaue Abdeckung für D-Sub Schnittstellen erforderlich ist. Der maximale Kabeldurchmesser von 6,0 mm berücksichtigt gängige Leitungen und erleichtert die Integration in bestehende Systeme. Der Temperaturbereich von -25 bis 70 °C deckt typische Einsatzbedingungen ab.

Technische Details

- Typ: E-DH 09
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: metallisiert/silber
- Geeignet für Anzahl der Pole: 9
- Kabeleinführung: gerade
- Temperaturbereich: -25 – 70 °C
- max. Kabeldurchmesser: 6,0 mm
- Marke: EFB-Elektronik

Technische Eigenschaften

Art der Verriegelung	Schraube
Teilbar	Ja
Temperaturbereich	-25 – 70 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

E-DH09 Haube metalisiert

Werkstoff	Kunststoff
Zweiteilig	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl der Pole	Kabeldurchmesser	Kabeleinführung Typ	Typ
29417.1	E-DH09 Haube metalisiert	metallisiert/silber	9	6,0 mm	gerade	E-DH 09
29522.1	E-DH15 Haube metallisiert	metallisiert/silber	15	8,0 mm	gerade	E-DH 15
29414.1	E-DH25 Haube metallisiert	metallisiert/silber	25	8,0 mm	gerade	E-DH 25




Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

E-DH09 Haube metalisiert



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

Technical drawing of a mechanical assembly, showing a top view, a side view, and a detailed view of the assembly. The top view shows a rectangular plate with a central circular feature and two smaller circular features. The side view shows the profile of the plate. The detailed view shows the assembly of the plate with a central circular feature and two smaller circular features. Dimensions are provided in millimeters.

