

DATENBLATT

Flip-Top Haube schwarz 25polig



Beschreibung

Die D-Sub Haube Flip Top schwarz von EFB-Elektronik ist als Kunststoffhaube für 25-polige Steckverbindungen ausgelegt. Mit Kabelausgang 180° und gerader Kabeleinführung eignet sie sich für kompakte und praxisgerechte Kabelanschlüsse in unterschiedlichen Anwendungen.

- Kunststoffhaube in schwarzer Ausführung
- Geeignet für 25-polige D-Sub Steckverbindungen
- Kabelausgang 180° mit gerader Kabeleinführung

Der Werkstoff Kunststoff unterstützt eine robuste und zugleich anwendungsgerechte Schutzlösung für technische Applikationen, bei denen eine passgenaue Abdeckung für D-Sub Schnittstellen erforderlich ist. Der maximale Kabeldurchmesser von 12,5 mm berücksichtigt gängige Leitungen und erleichtert die Integration in bestehende Systeme. Der Temperaturbereich von 0 - 90 °C erweitert den Einsatzrahmen für entsprechende Umgebungen.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Flip-Top Haube schwarz 25polig

Technische Details

- Typ: E-FT 25/SCH
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Geeignet für Anzahl der Pole: 25
- Kabeleinführung: gerade
- Temperaturbereich: 0 - 90 °C
- max. Kabeldurchmesser: 12,5 mm
- Marke: EFB-Elektronik

Technische Eigenschaften

Art der Verriegelung	Schraube
Teilbar	Ja
Temperaturbereich	0 - 90 °C
Werkstoff	Kunststoff
Zweiteilig	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl der Pole	Kabeldurchmesser	Kabeleinführung	Typ
29475.1	Flip-Top Haube schwarz 9polig	schwarz	9	12,5 mm	gerade	E-FT 09/SCH
29477.1	Flip-Top Haube schwarz 15polig,	schwarz	15	12,5 mm	gerade	E-FT 15/SCH
29484.1	Flip-Top Haube schwarz 25polig	schwarz	25	12,5 mm	gerade	E-FT 25/SCH


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Flip-Top Haube schwarz 25polig



MATERIAL:

Insulator: UL94HB, P.P.
BLACK

FEATURE:

1. It can be locked by SNAP-IN, thus time is saved.
2. Suitable for Round/Flat cables with diameter up to 12.5mm.

ORDERING INFORMATION:

POLE	PART NO.
9	29475.1
15	29477.1
25	29484.1
37	29498.1
50	29499.1

POS.	A	B	C	D	E	F	G
9	33.80	24.99	12.00	33.30	24.60	14.00	2.50
15	42.20	33.32	16.00	32.80	23.60	14.50	3.00
25	56.30	47.04	16.00	36.50	25.60	15.00	5.00
37	72.70	63.50	16.00	39.20	26.40	14.50	5.00
50	70.10	61.11	16.00	41.20	26.40	18.50	5.00

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.