

DATENBLATT

Hutschienenbox Gehäuse leer, ohne Frontblende



Beschreibung

Komplett montiertes Metallgehäuse RAL7035
Für Hutschienenmontage geeignet
Kabeleinführungen oben/unten, vorbereitet für M20
Lieferung inkl. Schrauben für Frontblende

Lieferumfang:

1 x Spleißverteiler
1 x Spleißkassette
1 x Standard Spleißhalter für 12 Spleiße (Befestigung eines optionalen weiteren Spleißhalters nur mit doppelseitigem Klebeband)
1 x Kabelverschraubung M20
1 x Profil-Hutschienenhalter

Lieferung unbestückt und ohne Frontblende

Abmessungen: 61x115x113mm

Technische Eigenschaften

Breite	61,0 mm
Höhe	115,0 mm
Mit Frontplatte	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT






Hutschienenbox Gehäuse leer, ohne Frontblende

Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Nein
Montageart	Hutschiene
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 - 75 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 85 °C
Tiefe	113,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	RAL-Nummer
53705.1V3	Hutschienenbox Gehäuse leer, ohne Frontblende	grau	12	7035

Zeichnungen




Abmessung (B x H x T), 61 x 115 x 113mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Hutschienenbox Gehäuse leer, ohne Frontblende



Nr.	Beschreibung	Q'ty
1	Gehäuseteil 1	1
2	Gehäuseteil 2	1
3.1	Frontblende (Nicht im Lieferumfang)	
3.2.1	Gewindeniet	1
3.2.2	Montageplatte	1
4	Zylinderblechschraube	8

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.