DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 450 mm, RAL7035









Beschreibung

Das 19"-Wandgehäuse Flat Pack in RAL 7035 mit 450 mm Tiefe ist für den Einsatz in anspruchsvollen Installationsumgebungen ausgelegt. Die unmontierte Ausführung reduziert Transport- und Lageraufwand und das verschraubte Stahlblechgehäuse mit solidem Rahmengestell schafft eine belastbare Basis für die 19-Zoll-Installation.

• 9 HE im 19-Zoll-Format mit 450 mm Tiefe – Bietet eine kompakte Einbausituation für Netzwerk- und IT-Komponenten bei klar definierter Bautiefe.
• Flat-Pack-Ausführung mit verschraubtem, unmontiertem Rahmengestell – Erleichtert Transport und Lagerung und unterstützt eine robuste Selbstmontage.
• Fronttür als Glastür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas, 4 mm – Ermöglicht die Sichtkontrolle im geschlossenen Zustand und verbindet Transparenz mit Schutz.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene an der Vorderseite mit passiver Lüftung und der Schutzart IP20 für kontrollierte Innenbereiche. Die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Grau ist auf 60 kg Traglast ausgelegt. Kabeleinführungen über Dach, Boden und die Rückseite mit jeweils 230 x 41 mm unterstützen die saubere Leitungsführung. Der maximale Abstand der 19"-Ebenen beträgt 340 mm. Mit Erdung, Fronttür und öffenbaren, abschließbaren Seitenwänden ist die Ausführung auf eine funktionale Integration im Technikraum abgestimmt.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 1
• Schutzart: IP20
• Art der Lüftung: passiv

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 450 mm, RAL7035

- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, öffenbar, abschließbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja
- Verriegelung der Fronttür: Vorreiberverschluss
- PHZ austauschbar Fronttür: optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
- Lieferumfang: 1x Schrank, Erdungskabel, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit sehr solidem Rahmengestell, eigenbelüftet, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	380 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 230 x 41 mm
Lieferumfang	1x Schrank, Erdungskabel, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	340 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, öffenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse FLAT PACK, unmontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	1 Karton
Werkstoff	Stahl

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 450 mm, RAL7035

Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691706FGR.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 6HE, Tiefe 450 mm, RAL7035	6 HE	570 mm	grau	370 mm	450 mm	60 kg	7035
691709FGR.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 450 mm, RAL7035	9 HE	570 mm	grau	500 mm	450 mm	60 kg	7035
691712FGR.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 450 mm, RAL7035	12 HE	570 mm	grau	635 mm	450 mm	60 kg	7035
691715FGR.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 15HE, Tiefe 450 mm, RAL7035	15 HE	570 mm	grau	770 mm	450 mm	60 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION