



DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, RAL7035



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell
 Nicht vormontiert, eigenbelüftet
 Seitenwände abnehmbar mit Schnellverschluss
 Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (230 x 41 mm)
 Dach vorbereitet zum Einbau von 2 x [Einzellüftern](#) (Art.-Nr. 691664)
 Innen frontseitig 2 x 19" Streben, tiefenverstellbar
 Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit Vorreiberverschluss (Glasstärke 4 mm)
 Schrankteile innenseitig komplett geerdet
 Traglast 60 kg
 Lackierung RAL7035, lichtgrau
 Schutzart IP20
 Inklusive Zubehör: 2 x Schlüssel
 Lieferung zerlegt in Transportverpackung

Technische Eigenschaften

Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit sehr solidem Rahmengestell, eigenbelüftet, nicht vormontiert.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, RAL7035

Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	530 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 230 x 41 mm
Lieferumfang	1x Schrank, Erdungskabel, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	490 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, öffenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse FLAT PACK, unmontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	1 Karton
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691709FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	9 HE	570 mm	grau	500 mm	600 mm	60 kg	7035
691712FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	12 HE	570 mm	grau	635 mm	600 mm	60 kg	7035
691715FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 15HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	15 HE	570 mm	grau	770 mm	600 mm	60 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, RAL7035

691721FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 21HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	21 HE	570 mm	grau	1040 mm	600 mm	60 kg	7035
-------------	---	-------	--------	------	---------	--------	-------	------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

