
DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 450 mm, RAL9005













Beschreibung

Das 19" Wandgehäuse Flat Pack von EFB-Elektronik in RAL 9005 ist für anspruchsvolle Innenanwendungen ausgelegt. Die unmontierte Ausführung vereinfacht Transport und Lagerung, während das verschraubte Stahlblechgehäuse mit sehr solidem Rahmengestell eine stabile Basis für die 19-Zoll-Installation bietet.

• 12 HE im 19-Zoll-Raster mit 450 mm Tiefe – Schafft eine kompakte, klar definierte Einbausituation für Netz- und IT-Komponenten.
• Flat-Pack-Ausführung mit unmontiertem, verschraubtem Rahmengestell – Reduziert den Montageaufwand vor Ort und erleichtert Logistik sowie Zwischenlagerung.
• Fronttür als Glastür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas und wechselbarem Türanschlag – Ermöglicht Sichtkontrolle und eine flexible Anpassung an die Einbausituation.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene an der Vorderseite mit passiver Lüftung und eigenbelüfteter Ausführung. Die Schutzart IP20, die Traglast von 60 kg und die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 450 mm, RAL9005

in Schwarz sind auf den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Kabeleinführungen über Dach, Boden und die Rückseite unterstützen eine saubere Integration der Komponenten und das unmontierte Flat-Pack-Konzept vereinfacht die handwerkliche Umsetzung.

Technische Details
- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, öffenbar, abschließbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja
- Verriegelung der Fronttür: Vorreiberverschluss
- PHZ austauschbar Fronttür: optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
- Lieferumfang: 1x Schrank, Erdungskabel, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit sehr solidem Rahmengestell, eigenbelüftet, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 230 x 41 mm
Lieferumfang	1x Schrank, Erdungskabel, 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, öffenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse FLAT PACK, unmontiert

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 450 mm, RAL9005

Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	1 Karton
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691706FTS.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 6HE, Tiefe 450 mm, RAL9005	6 HE	570 mm	schwarz	370 mm	450 mm	60 kg	9005
691709FTS.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 450 mm, RAL9005	9 HE	570 mm	schwarz	500 mm	450 mm	60 kg	9005
691712FTS.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 450 mm, RAL9005	12 HE	570 mm	schwarz	635 mm	450 mm	60 kg	9005
691715FTS.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 15HE, Tiefe 450 mm, RAL9005	15 HE	570 mm	schwarz	770 mm	450 mm	60 kg	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION