
DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 21HE, Tiefe 600 mm, RAL9005













Beschreibung

Das 19"-Wandgehäuse Flat Pack von EFB-Elektronik in 600 mm Tiefe und RAL 9005 ist für den Einsatz als robuste 19-Zoll-Installation ausgelegt. Die unmontierte Flat-Pack-Ausführung senkt Volumen bei Transport und Lagerung, während das verschraubte Stahlblechgehäuse mit Festrahmen eine stabile Grundlage für Netz- und IT-Komponenten schafft.

• Unmontierte Flat-Pack-Anlieferung mit verschraubtem Festrahmen – Reduziert den Transport- und Lageraufwand und erleichtert die Selbstmontage vor Ort.
• Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas und Vorreiberverschluss – Ermöglicht die Sichtkontrolle der eingebauten Komponenten bei geschlossener Tür.
• Kabeleinführung über Dach, Boden und zwei Rückseitenöffnungen – Unterstützt eine flexible Leitungsführung und eine saubere Integration der Installation.

Im technischen Aufbau verbindet das Gehäuse eine vordere Montage-Ebene mit passiver Lüftung und Schutzart IP20.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 21HE, Tiefe 600 mm, RAL9005

Die Stahlkonstruktion ist pulverbeschichtet und auf 60 kg Traglast ausgelegt. Mit Erdung, öffenbaren und abschließbaren Seitenwänden sowie der optional austauschbaren PHZ an der Fronttür ist das Gehäuse auf kontrollierte Innenbereiche und praxisgerechte Wartungsabläufe ausgelegt.

Technische Details
- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, öffenbar, abschließbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- Verriegelung der Fronttür: Vorreiberverschluss
- PHZ austauschbar Fronttür: optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
- Lieferumfang: 1x Schrank, Erdungskabel, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton
- Breite: 570 mm
- Höhe: 1040 mm
- Tiefe: 600 mm
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 21 HE
- Farbe: schwarz
- RAL-Nummer: 9005
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Werkstoff: Stahl
- Traglast: 60 kg
- Kabeleinführung Dach/Boden: Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 230 x 41 mm

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit sehr solidem Rahmengestell, eigenbelüftet, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 230 x 41 mm
Lieferumfang	1x Schrank, Erdungskabel, 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 21HE, Tiefe 600 mm, RAL9005

Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, öffenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse FLAT PACK, unmontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	1 Karton
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691709FTS.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, RAL9005	9 HE	570 mm	schwarz	500 mm	600 mm	60 kg	9005
691712FTS.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 600 mm, RAL9005	12 HE	570 mm	schwarz	635 mm	600 mm	60 kg	9005
691715FTS.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 15HE, Tiefe 600 mm, RAL9005	15 HE	570 mm	schwarz	770 mm	600 mm	60 kg	9005
691721FTS.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 21HE, Tiefe 600 mm, RAL9005	21 HE	570 mm	schwarz	1040 mm	600 mm	60 kg	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION