DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691916GR.80, mit Scharnieren und Schloss



Beschreibung

Das Fronttürelement für Wandgehäuse in Grau RAL 7035 ist als einteilige Glastür für Schrankbreiten von 600 mm ausgelegt. Die Anschlagtür kombiniert eine kompakte Bauform mit Sichtkontrolle und einer mechanisch klar definierten Ausführung für 16 HE.

• Einteilige Glastür mit Schwenkhebel – Ermöglicht die Sicht auf die Installation und unterstützt eine einfache Bedienung an der Front.
• 1-Punkt-Vorreiberschließung mit 2 Schlüsseln – Sichert den Zugriff mit einem schlanken Schließsystem und einer praxisnahen Handhabung.
• Graue Ausführung nach RAL 7035 – Passt optisch zu standardisierten Gehäuseserien und erleichtert die Integration in bestehende Umgebungen.

Konstruktiv basiert die Tür auf einer Glasausführung mit Seitenelementen aus Aluminium und ist als Anschlagtür ausgeführt. Mit 515 mm Breite, 723,1 mm Höhe und 22 mm Tiefe ist sie für eine präzise Frontmontage in 600-mm-Schrankbreiten vorgesehen. Die Sichttürausführung unterstützt die optische Kontrolle der eingebauten Komponenten, ohne den Schrank öffnen zu müssen.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 1
• Schutzart: IP20
• Mit Fronttür: Ja
• Montage-Ebene: vorne
• Ausführung Fronttür: Glastür, einteilig, mit Schwenkhebel
• Türöffnungswinkel Fronttür: ca. 120 °
• Verriegelung der Fronttür: 1-Punkt Vorreiberschließung
• Lieferumfang: Tür, inkl. Scharnieren, 2 x Schlüssel
• Anzahl der Höheneinheiten (HE): 16 HE

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691916GR.80, mit Scharnieren und Schloss

- Baubreite für Schrankeinbau: 600 mm
- Für Schrankbreite: 600 mm
- Breite: 515 mm
- Höhe: 723,1 mm
- Tiefe: 22 mm
- Farbe: grau
- RAL-Nummer: 7035
- Ausführung als Sichttür: Ja
- Werkstoff: Glas, Seitenelemente Aluminium
- Ausführung: Anschlagtür

Technische Eigenschaften	
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	12
Art der Schließung	1-Punkt Vorreiberschließung
Aufbau/Verwendung	Glastür, einteilig, mit Schwenkhebel
Ausführung	Anschlagtür
Ausführung als Sichttür	Ja
Ausführung der Oberfläche	Aluminiumemente pulverbeschichtet
Für Schrankbreite	600 mm
Lieferumfang	Tür, inkl. Scharnieren, 2 x Schlüssel
Profilhalbzylinder austauschbar	Nein
Schrankserie	Wandgehäuse 1/2-teilig
Schutzart	IP20
Türöffnungswinkel	ca. 120 °
Werkstoff	Glas, Seitenelemente Aluminium

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Baubreite für Schrankeinbau	Farbe	Höhe	Breite	Tiefe	RAL-Nummer	EMV-Ausführung	Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
691912GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691912GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	545,3 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein
691916GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691916GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	723,1 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691916GR.80, mit Scharnieren und Schloss

691920GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691920GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	900,9 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein
691922GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691922GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	989,9 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein
691926GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691926GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	1167,6 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION