

DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691920TS.80, mit Scharnieren und Schloss



Beschreibung

Die fest ausgeführte Fronttür für Wandgehäuse in Schwarz RAL 9005 ist für eine Schrankbreite von 600 mm ausgelegt. Die einteilige Glastürausführung kombiniert Sichtkontrolle mit einer robusten, funktionalen Konstruktion für den Einsatz an passenden Gehäusen.

- Einteiliges Glastür-Design mit Sichtfunktion – Ermöglicht die optische Kontrolle des Innenraums, ohne das Gehäuse zu öffnen.
- 1-Punkt-Vorreiberschließung mit Schwenkhebel – Unterstützt eine einfache Verriegelung und eine praxistaugliche Bedienung im täglichen Einsatz.
- Ausführung in Schwarz RAL 9005 für 600-mm-Schrankbreiten – Sorgt für eine stimmige Integration in entsprechende Wandgehäuse.

Die Konstruktion verbindet Glas mit Seitenelementen aus Aluminium und einer pulverbeschichteten Oberfläche. Die Schutzart IP20 und der Türöffnungswinkel von ca. 120° sind für den Einsatz in geschützten Innenbereichen ausgelegt. Zum Lieferumfang gehören die Tür, die Scharniere und 2 Schlüssel.

Technische Details

- Schutzart: IP20
- Ausführung Fronttür: Glastür, einteilig, mit Schwenkhebel
- Ausführung: Anschlagtür
- Ausführung als Sichttür: Ja
- Türöffnungswinkel Fronttür: ca. 120 °
- Verriegelung der Fronttür: 1-Punkt Vorreiberschließung
- Werkstoff: Glas, Seitenelemente Aluminium
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtete Aluminiumelemente
- Farbe: schwarz
- RAL-Nummer: 9005

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691920TS.80, mit Scharnieren und Schloss

- Breite: 515 mm
- Höhe: 900,9 mm
- Für Schrankbreite: 600 mm
- Lieferumfang: Tür, inkl. Scharnieren, 2 x Schlüssel

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	12
Art der Schließung	1-Punkt Vorreiberschließung
Aufbau/Verwendung	Glastür, einteilig, mit Schwenkhebel
Ausführung	Anschlagtür
Ausführung als Sichttür	Ja
Ausführung der Oberfläche	Aluminiumelemente pulverbeschichtet
Für Schrankbreite	600 mm
Lieferumfang	Tür, inkl. Scharnieren, 2 x Schlüssel
Profilhalbzylinder austauschbar	Nein
Schrankserie	Wandgehäuse 1/2-teilig
Schutzart	IP20
Türöffnungswinkel	ca. 120 °
Werkstoff	Glas, Seitenelemente Aluminium

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Baubreite für Schrankeinbau	Farbe	Höhe	Breite	Tiefe	RAL-Nummer	EMV-Ausführung	Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
691912TS.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691912TS.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	schwarz	545,3 mm	515 mm	22 mm	9005	Nein	Nein
691916TS.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691916TS.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	schwarz	723,1 mm	515 mm	22 mm	9005	Nein	Nein
691920TS.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691920TS.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	schwarz	900,9 mm	515 mm	22 mm	9005	Nein	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691920TS.80, mit Scharnieren und Schloss

691922TS.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691922TS.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	schwarz	989,9 mm	515 mm	22 mm	9005	Nein	Nein
691926TS.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691926TS.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	schwarz	1167,6 mm	515 mm	22 mm	9005	Nein	Nein

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

