DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691922GR.80, mit Scharnieren und Schloss



Beschreibung

Die Fronttür für Wandgehäuse in Grau RAL 7035 ergänzt 600-mm-Schränke um eine geschlossene, sichtbar kontrollierbare Front. Die einteilige Glasausführung mit Scharnieren ist auf eine funktionale Integration in bestehende Gehäusekonzepte ausgelegt und verbindet klare Optik mit technischer Zweckmäßigkeit.

• Einteilige Glastür mit Sichtfunktion – Ermöglicht die Kontrolle der eingebauten Komponenten ohne zusätzliche Öffnung des Gehäuses.
• 1-Punkt-Vorreiberschließung mit Schwenkhebel – Sorgt für eine einfache Handhabung und eine kompakte, klar definierte Verriegelung.
• Ausgelegt für 600-mm-Wandgehäuse in RAL 7035 – Fügt sich in standardisierte Schrankaufbauten ein und unterstützt ein einheitliches Erscheinungsbild.

Im technischen Aufbau kombiniert die Tür eine Glasfläche mit Seitenelementen aus Aluminium und ist als Anschlagtür ausgeführt. Mit 515 mm Breite, 989,9 mm Höhe und 22 mm Tiefe ist sie auf Wandgehäuse mit 600 mm Schrankbreite abgestimmt. Die Sichttürausführung unterstützt die optische Kontrolle des Innenraums, während Scharniere und zwei Schlüssel im Lieferumfang den Einbau vereinfachen.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 1
• Schutzart: IP20
• Mit Fronttür: Ja
• Ausführung Fronttür: Glastür, einteilig, mit Schwenkhebel
• Ausführung als Sichttür: Ja
• Türöffnungswinkel Fronttür: ca. 120 °
• Verriegelung der Fronttür: 1-Punkt Vorreiberschließung
• Für Schrankbreite: 600 mm
• Farbe: grau

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691922GR.80, mit Scharnieren und Schloss

- RAL-Nummer: 7035
- Breite: 515 mm
- Höhe: 989,9 mm
- Tiefe: 22 mm
- Werkstoff: Glas, Seitenelemente Aluminium
- Lieferumfang: Tür, inkl. Scharnieren, 2 x Schlüssel

Technische Eigenschaften	
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	12
Art der Schließung	1-Punkt Vorreiberschließung
Aufbau/Verwendung	Glastür, einteilig, mit Schwenkhebel
Ausführung	Anschlagtür
Ausführung als Sichttür	Ja
Ausführung der Oberfläche	Aluminiumemente pulverbeschichtet
Für Schrankbreite	600 mm
Lieferumfang	Tür, inkl. Scharnieren, 2 x Schlüssel
Profilhalbzylinder austauschbar	Nein
Schrankserie	Wandgehäuse 1/2-teilig
Schutzart	IP20
Türöffnungswinkel	ca. 120 °
Werkstoff	Glas, Seitenelemente Aluminium

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Baubreite für Schrankeinbau	Farbe	Höhe	Breite	Tiefe	RAL-Nummer	EMV-Ausführung	Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
691912GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691912GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	545,3 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein
691916GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691916GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	723,1 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein
691920GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691920GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	900,9 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein

DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691922GR.80, mit Scharnieren und Schloss

691922GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691922GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	989,9 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein
691926GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691926GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	1167,6 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION