DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691926GR.80, mit Scharnieren und Schloss



Beschreibung

Die einteilige Fronttür für Wandgehäuse in Grau RAL 7035 ist für Schrankbreiten von 600 mm ausgelegt. Der Aufbau mit Glaseinsatz und Aluminium-Seitenelementen verbindet Sichtkontrolle mit einer stabilen Ausführung für den Einsatz im technischen Umfeld.

• Glastür, einteilig, mit Schwenkhebel – Ermöglicht eine direkte Sichtkontrolle und eine praxisgerechte Bedienung im täglichen Schrankzugriff.
• Für Schrankbreite 600 mm und 26 HE ausgelegt – Unterstützt die passgenaue Integration in standardisierte Wandgehäuse.
• 1-Punkt Vorreiberschließung und ca. 120 ° Türöffnungswinkel – Sichert die Front und schafft zugleich einen weit öffnenden Zugang für Wartung und Bestückung.

Technisch kombiniert die Tür eine klare Sichtfunktion mit kompakter Bauform. Die Schutzart IP20, die pulverbeschichtete Oberfläche der Aluminiumelemente und die Materialkombination aus Glas und Aluminium sind auf kontrollierte Innenbereiche ausgelegt. Mit 515 mm Breite, 1167,6 mm Höhe und 22 mm Tiefe ist die Ausführung exakt auf das 600-mm-Schrankformat abgestimmt. Der Lieferumfang umfasst Tür, Scharniere und zwei Schlüssel.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 1
• Mit Fronttür: Ja
• Schutzart: IP20
• Ausführung Fronttür: Glastür, einteilig, mit Schwenkhebel
• Ausführung als Sichttür: Ja
• Verriegelung der Fronttür: 1-Punkt Vorreiberschließung
• Türöffnungswinkel Fronttür: ca. 120 °
• Baubreite für Schrankeinbau: 600 mm
• Für Schrankbreite: 600 mm

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691926GR.80, mit Scharnieren und Schloss

- Höhe: 1167,6 mm
- Breite: 515 mm
- Tiefe: 22 mm
- Farbe: grau
- RAL-Nummer: 7035
- Werkstoff: Glas, Seitenelemente Aluminium
- Ausführung der Oberfläche: Aluminiumemente pulverbeschichtet
- Lieferumfang: Tür, inkl. Scharnieren, 2 x Schlüssel

Technische Eigenschaften	
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	12
Art der Schließung	1-Punkt Vorreiberschließung
Aufbau/Verwendung	Glastür, einteilig, mit Schwenkhebel
Ausführung	Anschlagtür
Ausführung als Sichttür	Ja
Ausführung der Oberfläche	Aluminiumemente pulverbeschichtet
Für Schrankbreite	600 mm
Lieferumfang	Tür, inkl. Scharnieren, 2 x Schlüssel
Profilhalbzylinder austauschbar	Nein
Schrankserie	Wandgehäuse 1/2-teilig
Schutzart	IP20
Türöffnungswinkel	ca. 120 °
Werkstoff	Glas, Seitenelemente Aluminium

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Baubreite für Schrankeinbau	Farbe	Höhe	Breite	Tiefe	RAL-Nummer	EMV-Ausführung	Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
691912GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691912GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	545,3 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein
691916GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691916GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	723,1 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Fronttür für Wandgehäuse 691926GR.80, mit Scharnieren und Schloss

691920GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691920GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	900,9 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein
691922GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691922GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	989,9 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein
691926GR.TUR	Fronttür für Wandgehäuse 691926GR.80, mit Scharnieren und Schloss	600 mm	grau	1167,6 mm	515 mm	22 mm	7035	Nein	Nein

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION