DATENBLATT

19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Doppelbügel 110 mm, Frontblende RAL7035



Beschreibung

Das 19"-1HE-Kabelführungspanel von EFB-Elektronik ist für die geordnete und übersichtliche Kabelführung an der 19"-Ebene ausgelegt. Es passt zur universellen Schrankserie und ist für die 482,6 mm breite 19-Zoll-Montage vorgesehen. Die pulverbeschichtete Ausführung in Grau RAL 7035 kombiniert eine robuste Stahlkonstruktion mit Polyamid und unterstützt eine saubere Installation im Rack.

• Platzsparende Kabelführung auf 1 HE – Das Panel nutzt nur eine Höheneinheit und schafft damit Struktur bei geringem Platzbedarf.
• Universell für 19-Zoll-Installationen – Mit 482,6 mm Breite ist die Integration in standardisierte Rack- und Schaltschrankumgebungen vorgesehen.
• Robuste Ausführung mit 5 Kabelbügeln – Besonders stabile Stahl-Doppelbügel mit 5 mm Durchmesser sorgen für eine klare und schonende Leitungsführung.

Die Konstruktion ist auf den praxisgerechten Einsatz in professionellen 19"-Installationen ausgelegt. Die Grundplatte mit fünf Kabelbügeln unterstützt die geordnete Führung der Leitungen an der 19"-Ebene. Die Bügel lassen sich in 90°-Schritten drehen. Dadurch bleibt die Anpassung an unterschiedliche Kabelführungen flexibel. Die Lieferung erfolgt unmontiert.

Technische Details
• Marke: EFB-Elektronik
• Kategorie: Kabelführung
• Schrankserie: Universell
• Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1 HE
• Ausführung: Kabelführung
• Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
• Farbe: grau
• RAL-Nummer: 7035
• Breite: 482,6 mm

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Doppelbügel 110 mm, Frontblende RAL7035

- Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: Ja
- Werkstoff: Stahl, Polyamid
- Anzahl Bügel: 5
- Bügellänge: 110 mm
- Bügel: Stahl-Doppelbügel, Durchmesser 5 mm, in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: 1 x Grundplatte, 5 x Kabelbügel
- Lieferzustand: unmontiert

Technische Eigenschaften

Anzahl Bügel	5
Aufbau/Verwendung	Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung an der 19" Ebene. Besonders stabile Stahl-Doppelbügel, Durchmesser 5 mm. Bügel in 90° Schritten drehbar. Hinweis: Lieferung erfolgt unmontiert.
Ausführung	Kabelführung
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage	Ja
Kategorie	Kabelführung
Lieferumfang	1 x Grundplatte, 5 x Kabelbügel
Schrankserie	Universell
Werkstoff	Stahl, Polyamid

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Bügellänge	Farbe	Höhe	Länge	RAL
699981.1	19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Doppelbügel 75 mm, Frontblende RAL7035	1 HE	482,6 mm	75 mm	grau	44,45 mm	85 mm	7035
699981.2	19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Doppelbügel 110 mm, Frontblende RAL7035	1 HE	482,6 mm	110 mm	grau	44,45 mm	120 mm	7035
699981TS.1	19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Doppelbügel 75 mm, Frontblende RAL9005	1 HE	482,6 mm	75 mm	schwarz	44,45 mm	85 mm	9005
699981TS.2	19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Doppelbügel 110 mm, Frontblende RAL9005	1 HE	482,6 mm	110 mm	schwarz	44,45 mm	120 mm	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de