
DATENBLATT

Kabelführungsbügel 40 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte













Beschreibung

Der Kabelführungsbügel von EFB-Elektronik ist für eine geordnete Kabelführung an der Frontseite oder seitlich der 19"-Ebene ausgelegt. Die seitlich versetzte Montageplatte unterstützt den Zugang zu allen Ports der 19"-Geräte. Durch die Schraubmontage in 1 HE oder in der seitlichen Rasterlochung der 19"-Profilschienen lässt sich das Bauteil flexibel in universellen Schrankserien einsetzen. Die verzinkte Stahlausführung sorgt für eine robuste und metallische Oberfläche.

- Seitlich versetzte Montageplatte für freien Zugang zu allen Ports der 19"-Geräte
- Flexible Montage an der Frontseite oder seitlich in der 19"-Ebene
- Kompakte Ausführung mit 1 HE sowie 40 mm Breite und 40 mm Bügellänge

Die Konstruktion ist auf den praxisgerechten Einsatz in professionellen 19"-Installationen ausgelegt. Die Schraubmontage in 1 HE oder in der seitlichen Rasterlochung der 19"-Profilschienen ermöglicht eine klare Führung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Kabelführungsbügel 40 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte

ohne unnötigen Platzbedarf. Als Kabelführung aus Stahl mit verzinkter Oberfläche verbindet das Element mechanische Stabilität mit einer funktionalen, universell einsetzbaren Ausführung.

Technische Details
• Marke: EFB-Elektronik
• Kategorie: Kabelführung
• Schrankserie: Universell
• Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1 HE
• Ausführung: Kabelführung
• Ausführung der Oberfläche: verzinkt
• Breite: 40 mm
• Bügellänge: 40 mm
• Farbe: metallisch
• Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: Ja
• Werkstoff: Stahl
• Lieferumfang: 1 x Kabelführungsbügel
• Aufbau/Verwendung: Kabelführungsbügel zur Montage an der Frontseite oder seitlich der 19" Ebene. Seitlich versetzte Montageplatte ermöglicht den Zugang zu allen Ports der 19" Geräte. Schraubmontage in 1HE oder in der seitlichen Rasterlochung der 19" Profilschienen.

Technische Eigenschaften	
Aufbau/Verwendung	Kabelführungsbügel zur Montage an der Frontseite oder seitlich der 19" Ebene. Seitlich versetzte Montageplatte ermöglicht den Zugang zu allen Ports der 19" Geräte. Schraubmontage in 1HE oder in der seitlichen Rasterlochung der 19" Profilschienen.
Ausführung	Kabelführung
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage	Ja
Kategorie	Kabelführung
Lieferumfang	1 x Kabelführungsbügel
Schrankserie	Universell
Werkstoff	Stahl

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Bügellänge	Farbe	Höhe	Länge
699991.1S	Kabelführungsbügel 40 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte	1 HE	40 mm	40 mm	metallisch	44,45 mm	40 mm

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50
info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Kabelführungsbügel 40 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte

699991.2S	Kabelführungsbügel 40 x 80 mm mit seitlich versetzter Montageplatte	1 HE	40 mm	80 mm	metallisch	44,45 mm	80 mm
699991.3S	Kabelführungsbügel 80 x 80 mm mit seitlich versetzter Montageplatte	1 HE	80 mm	80 mm	metallisch	44,45 mm	80 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION