
# DATENBLATT

## Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 2 m, 3 x 0,75 mm²







### Beschreibung

Die Netzleitung UK BS1363A auf C13 von EFB-Elektronik ist als 2,0 m lange Anschlussleitung für den Einsatz im Vereinigten Königreich ausgelegt. Mit schwarzem Außenmantel, 3 Adern und Schutzleiter eignet sie sich für normgerechte Stromversorgungen in technischen Anwendungen mit passgenauer Geräteanbindung.

- Anschluss 1 als BS1363A mit 90°-Winkelung
- Anschluss 2 als gerade Kaltgerätebuchse mit 180°-Winkelung
- 2,0 m lange Netzleitung in schwarzer PVC-Ausführung mit Schutzleiter

Der Polyvinylchlorid-Mantel unterstützt eine robuste und praxisgerechte Ausführung für den Betrieb im Temperaturbereich von 0 bis 70 °C. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist die Leitung für gängige Versorgungsaufgaben ausgelegt; die Eignung für den UK-Markt erleichtert den Einsatz in entsprechenden Systemumgebungen.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Anzahl Adern: 3
- Anschluss 1: BS1363A
- Anschluss 1 Winkelung: 90°



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 2 m, 3 x 0,75 mm²

- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: UK

| **Technische Eigenschaften** | |
|---|---|
| Ader-Zahl | 3 |
| Anschluss 1 | BS1363A |
| Anschluss 1 Winkelung | 90 ° |
| Anschluss 2 | Kaltgerätebuchse gerade |
| Anschluss 2 Winkelung | 180 ° |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Betriebstemperatur | 0 – 70 °C |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 68 mm |
| Garantie | 24 Monate |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabelaufdruck | H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE |
| Lagertemperatur | -10 – 80 °C |
| Lieferumfang | 1x Stromkabel |
| Ländereignung | UK |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Maximale Steckzyklen | 10000 |
| Mit Schnurschalter | Nein |
| Nennspannung | 250 V |
| Schutzleiter | Ja |
| Sicherheitszertifikate | VDE |
| Spiralleitung | Nein |
| Verpackungsart | Polybeutel mit Etikett |
| Verriegelung | Nein |
| Zugkraft (kurz/lang) | mm |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 2 m, 3 x 0,75 mm²

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Länge | Mantel-Farbe | Nennspannung | Nennstrom | Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK500.2 | Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 2 m, 3 x 0,75 mm² | Dca | 2,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 0,75 mm² | 6,8 mm |
| EK500.3 | Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 3 m, 3 x 1.00 mm² | Dca | 3,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 1,0 mm² | 7,1 mm |
| EK500.5 | Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 5 m, 3 x 1.00 mm² | Dca | 5,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 1,0 mm² | 7,1 mm |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION