DATENBLATT

Netzleitung Schweiz Typ 12 - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²



Beschreibung

Die Netzleitung Schweiz Typ 12 – C13 180° von EFB-Elektronik ist für den Einsatz in der Schweiz ausgelegt und verbindet eine Schweizer Norm Typ 12 mit einer abgewinkelten Kaltgerätebuchse. Mit schwarzem Außenmantel, 2,0 m Länge und Schutzleiter bietet sie eine normgerechte und praxisgerechte Lösung für zuverlässige Stromanschlüsse.

- Ausführung für die Schweiz mit Anschluss 1 nach Schweizer Norm Typ 12
- Anschluss 2 als abgewinkelte Kaltgerätebuchse mit 180°-Winkelung
- Schwarzer Mantel, 2,0 m Länge und Schutzleiter für den betrieblichen Einsatz

Technisch ist die Leitung als 3-adrige Netzleitung mit PVC-Mantel ausgeführt. Sie ist für 250 V Nennspannung und 10 A Nennstrom vorgesehen und damit für gängige Kaltgeräteanwendungen geeignet. Die Kombination aus Schweizer Typ-12-Stecker und C13-Anschluss unterstützt eine saubere Integration in Systeme, die für den Schweizer Markt ausgelegt sind.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schweizer Norm Typ 12
- Anschluss 1 Winkelung: 180°

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schweiz Typ 12 - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse abgewinkelt
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Schweiz

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schweizer Norm Typ 12
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse abgewinkelt
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05VV-F 3G0.75mm² ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD. www.efb-elektronik.de CE
Ländereignung	Schweiz
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	S
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	R3-10 +S 250V 10A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schweiz Typ 12 - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

EK537.2V3	Netzleitung Schweiz Typ 12 - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION