

DATENBLATT

Warmgeräteverlängerung C14 180° - C15 180°, schwarz, 1 m, 3 x 1,00 mm²



Beschreibung

Die Warmgeräteverlängerung C14 180° - C15 180° von EFB-Elektronik ist als Anschlussleitung für normgerechte Verbindungen zwischen Kaltgerätestecker und Warmgerätesteckdose ausgelegt. Mit beidseitiger 180°-Winkelung, 1,0 m Länge und schwarzem Außenmantel eignet sie sich für kompakte Installationen in Europa und UK.

- Beidseitige 180°-Anschlüsse für eine platzsparende Kabelführung
- 1,0 m lange Warmgeräteverlängerung mit schwarzem Außenmantel aus Gummi
- Ausgelegt für 3 Adern, mit Schutzleiter und Ländereignung für Europa und UK

Der Werkstoff Gummi unterstützt eine robuste und praxisgerechte Leitungsführung für technische Applikationen, bei denen eine sichere Verbindung zwischen Kaltgerätestecker und Warmgerätesteckdose erforderlich ist. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist die Leitung auf typische Anwendungen im Umfeld von Warmgeräten ausgelegt. Die 180°-Winkelung an beiden Anschlüssen erleichtert die Integration in beengte Einbausituationen.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Warmgerätesteckdose
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Ader-Zahl: 3
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Gummi
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Warmgeräteverlängerung C14 180° - C15 180°, schwarz, 1 m, 3 x 1,00 mm²

- Ländereignung: Europa & UK

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Kaltgerätestecker
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Warmgerätesteckdose
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05RN-F 3G1.0mm ² ZHEJIANG JINTING NUCLEARCABLECO.,LTD www.efb-elektronik.de CE
Lagertemperatur	
Ländereignung	Europa&UK
Mantelmateriale	Gummi
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE,ENEC
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT-SZ3 ENEC 250V 10A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK585.1V2	Warmgeräteverlängerung C14 180° - C15 180°, schwarz, 1 m, 3 x 1,00 mm ²	1,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm ²	7,3 mm
EK585.2V2	Warmgeräteverlängerung C14 180° - C15 180°, schwarz, 2 m, 3 x 1,00 mm ²	2,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm ²	7,3 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Warmgeräteverlängerung C14 180° - C15 180°, schwarz, 1 m, 3 x 1,00 mm²

EK585.3V2	Warmgeräteverlängerung C14 180° - C15 180°, schwarz, 3 m, 3 x 1,00 mm ²	3,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm ²	7,3 mm
-----------	---	-------	---------	----	-------	------	------	---------------------	--------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

