# DATENBLATT

## Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 2 m







### Beschreibung

Die Kaltgeräteverlängerung Dual-Lock C14 - C13, schwarz von EFB-Elektronik ist für kompakte und normgerechte Stromverbindungen in technischen Anwendungen ausgelegt. Mit einer Länge von 2,0 m und schwarzem Außenmantel eignet sie sich für praxisgerechte Installationen mit klarer Kabelführung.

- Ausgelegt für Kaltgeräteverbindungen C14 auf C13
- 2,0 m Länge für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Schwarzer Außenmantel für eine unauffällige Integration

Der Aufbau mit 3 Adern und Schutzleiter unterstützt eine sichere Versorgung in gängigen Gerätekonfigurationen. Das Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) sorgt für eine robuste, technisch praxistaugliche Ausführung. Mit einer Nennspannung bis 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist das Kabel für typische Kaltgeräteschnittstellen passend dimensioniert.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 2 m

- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ader-Zahl | 3 |
| Anschluss 1 | Kaltgerätestecker |
| Anschluss 2 | Kaltgerätebuchse gerade |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Halogenfrei | Nein |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Mit Schnurschalter | Nein |
| Nennspannung | 250 V |
| Schutzleiter | Ja |
| Spiralleitung | Nein |
| Verpackungsart | Polybeutel mit Etikett |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Länge | Mantel-Farbe | Mit Schutzleiter | Nennspannung | Nennstrom | Schutzart | Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK620SW.0,5 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 0,5 m | 0,5 m | schwarz | Ja | 250 V | 10 A | IP20 | 1,04 mm² | 8,0 |
| EK620SW.1 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 1 m | 1,0 m | schwarz | Ja | 250 V | 10 A | IP20 | 1,04 mm² | 8,0 |
| EK620SW.1,5 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 1,5 m | 1,5 m | schwarz | Ja | 250 V | 10 A | IP20 | 1,04 mm² | 8,0 |
| EK620SW.2 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 2 m | 2,0 m | schwarz | Ja | 250 V | 10 A | IP20 | 1,04 mm² | 8,0 |
| EK620SW.3 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 3 m | 3,0 m | schwarz | Ja | 250 V | 10 A | IP20 | 1,04 mm² | 8,0 |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 2 m

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION