DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 3 m







Beschreibung

Die Kaltgeräteverlängerung Dual-Lock C14 auf C13 in schwarzer Ausführung von EFB-Elektronik ist für eine zuverlässige Verbindung zwischen Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse ausgelegt. Mit 3,0 m Länge eignet sie sich für normgerechte Installationen, bei denen eine flexible und zugleich saubere Kabelführung gefordert ist.

- Schwarze Ausführung für eine unauffällige Integration in technische Umgebungen
- Ausgelegt als Kaltgeräteverlängerung mit Kaltgerätestecker und gerader Kaltgerätebuchse
- Mit 3,0 m Länge für erweiterten Spielraum bei der Geräteanbindung

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) bietet eine praxisgerechte und robuste Lösung für technische Applikationen. Die Ausführung mit 3 Adern, Schutzleiter und einem Nennstrom von 10 A bei einer Nennspannung von 250 V unterstützt den Einsatz in gängigen Versorgungsanwendungen. Die Dual-Lock-Ausführung ergänzt die Verbindung um eine sichere Stecklösung innerhalb entsprechender Kaltgeräteanschlüsse.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 3 m

- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Kaltgerätestecker
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Außenmantelfarbe	schwarz
Halogenfrei	Nein
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK620SW.0,5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 0,5 m	0,5 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.1	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 1 m	1,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.1,5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 1,5 m	1,5 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.2	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 2 m	2,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.3	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 3 m	3,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 3 m

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION