

DATENBLATT

LWL Rahmenset für 2 x E2000®, SC-Simplex, LC-Duplex, RAL9010



Beschreibung

Zur Aufnahme von 2 Durchführungskupplungen

2 Ports für E2000® Simplex, SC Simplex oder LC Duplex

40°-Auslass

Außenring 80 x 80 mm und Zentralscheibe 50 x 50 mm mit Beschriftungsfeld 10x40mm nach **DIN49075**

Kompatibel zu jedem Schalterprogramm mit der Adapterplatte des Schalterprogramm-Herstellers

Lieferung unbestückt

Lieferumfang:

1 x Metallrahmen

1 x Außenring

1 x Zentralscheibe

4 x M2-Schrauben

Technische Eigenschaften

Abdeckrahmen	Ja
Abmessungen	80 x 80 mm
Anzahl der Buchsen/Kupplungen	0
Aufputzmontage	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

LWL Rahmenset für 2 x E2000®, SC-Simplex, LC-Duplex, RAL9010

Auslassrichtung	abgewinkelt
Befestigungsart	Schraube
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Kabelzugentlastung	Nein
Kanaleinbau	Ja
Max. Bestückung (Adapter)	2
Mit Buchse/Kupplung	Nein
Mit Textfeld	Ja
Staubschutz	ohne
Steckverbindertyp	sonstige
Unterputz	Ja
Werkstoff Tragring	Zinkdruckguss
Werkstoff Zentralplatte	ABS Kunststoff
Wickelvorrat	Nein
Zentralplatte	Ja
Zentralplatte gemäß	DIN 49075

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	RAL-Nummer
ET-25085FO	LWL Rahmenset für 2 x E2000®, SC-Simplex, LC-Duplex, RAL9010	weiß	9010


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

LWL Rahmenset für 2 x E2000®, SC-Simplex, LC-Duplex, RAL9010



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.