


DATENBLATT

Keystone Modulhalter für Hutschiene, Edelstahl, für 1x Keystone



Beschreibung

Keystone Modulhalter aus Edelstahl
Für Hutschienenmontage vorgesehen
Lieferung unbestückt

Technische Eigenschaften

Abmessungen (BxHxT)	49,37 x 53,9 x 22,9 mm
Anreihbar	Nein
Bauform des Tragschienenadapters	schräg
Befestigungsart	Hutprofilschiene 35 mm
Farbe	metall
Für Hutschiene nach DIN EN60715	Ja
Geeignet für	1 Modul (Keystone Format)
Mit Beschriftungsfenster	Nein
Mit Erdungsfeder	Nein
Werkstoff	Metall

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Keystone Modulhalter für Hutschiene, Edelstahl, für 1x Keystone

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
ET-25184.V2	Keystone Modulhalter für Hutschiene, Edelstahl, für 1x Keystone	Unbestückt
ET-25184.1V2	Keystone Modulhalter für Hutschiene, Edelstahl, für 2x Keystone	Unbestückt
ET-25184.2V2	Keystone Modulhalter für Hutschiene, Edelstahl, für 3x Keystone	Unbestückt

Zeichnungen



MECHANICAL


(1)Material: SUS304

(2)Material: SPCC

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Keystone Modulhalter für Hutschiene, Edelstahl, für 1x Keystone




MECHANICAL
 (1)Material: SUS304
 (2)Material: SPCC
 (2)Material: SPCC

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Keystone Modulhalter für Hutschiene, Edelstahl, für 1x Keystone



MECHANICAL

(1)Material: SUS304

(2)Material: SPCC

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.