

DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 4 Fasern, 4 Kupplungen, Faserüberlängenaufnahme



Beschreibung

Anwendung:

Optische Telekommunikationsnetzte

[LAN](#)

CATV Netzwerke

FTTH Netze

PON, G-PON

Lieferung unbestückt (4x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)

Bei Nutzung von Crimpspleißschutz bitte beachten, dass diese nicht fest eingelegt werden können

Technische Eigenschaften

Abmessungen	150 x 110 x 34 mm
Anwendungsbereich	Innen
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Aufnahme für Splitter	Nein
Farbe	weiß
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 4Fasern, 4Kupplungen, Faserüberlängenaufnahme

Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
IP Schutzart	IP20
Kabelmantelabfangung	Nein
Material	Kunststoff
Max. Anzahl Fasern	4
Max. Bestückung (Adapter)	4
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Spleißschutztyp	Schrumpf
Temperaturbereich	0 - 50 °C
Wasserschutz	Kein Schutz

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-IN-1	FTTH Indoor Anschlussbox für 4Fasern, 4Kupplungen, Faserüberlängenaufnahme	Ohne


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 4 Fasern, 4 Kupplungen, Faserüberlängenaufnahme



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.