

DATENBLATT

FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion



Beschreibung

- Geeignet für Drop-Kabel zum Spleißen in der Dose mit Pigtail im Inneren
- Geeignet für die Installation unterschiedlich langer vorkonfektionierter Drop-Kabel mit LC- und SC-Steckern, bei dieser Anwendung ist kein Spleißvorgang erforderlich
- Die Box ist für 1/2/4F SC-Verbindungen oder 2/4F LC-Verbindungen geeignet• Sie kann auf einer Hutschiene montiert oder mit einer Schraube an der Wand befestigt werden
- Die Spleißkassette ist für 0,9mm Buffer-Spleiß (40*1,2mm Hülsen), Bare Fiber Spleiß (40*0,5mm Hülsen) oder Crimp Spleiß
- Sie ist geeignet für Drop-Kabel zwischen 2,0 mm und 5,0 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen	80 x 80 x 28 mm
-------------	-----------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion

Anwendungsbereich	Innen
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Farbe	weiß
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
IP Schutzart	IP20
Kabeleinführung ohne Verschraubung	5 x 5 mm
Kabelmantelabfangung	Ja
Material	Kunststoff
Max. Anzahl Fasern	4
Max. Bestückung (Adapter)	4
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Spleißschutztyp	Crimp oder Schrumpf
Temperaturbereich	0 - 50 °C
Wasserschutz	Kein Schutz

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-IN-6	FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion	Ohne
FTTH-BOX-IN-7	FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Schrumpfversion	Ohne


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT




FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.