


DATENBLATT

HDMI Kabel High-Speed m. Ethernet 4K60Hz 18 Gbit/s 2m grau komp. mit HDMI 2.0



Beschreibung

Dieses graue HDMI™ Kabel der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für HDMI™ Version 2.0 und ermöglicht eine maximale Auflösung von bis zu 4K@60Hz. Damit unterstützt es den Videostandard 4K UHD - Ultra High Definition und entfaltet seine Stärken besonders bei TVs, Spielekonsolen und Videokameras. Der HDMI™ Standard ist abwärtskompatibel und funktioniert mit einem breiten Spektrum an Geräten. Mit einer Bandbreite von 18 Gbit/s können auch besonders hochqualitative Medien mühelos übertragen werden.

- Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine sichere Übertragungsqualität
- HDR10: für schillernde Farben und hohe Kontraste
- Maximale Übertragungsrate: 18 Gbit/s

Produktvorteile

HEC-kompatible Geräte erlauben den Transfer von Netzwerkdaten durch einen integrierten Ethernetchannel, sodass kein separates Netzkabel benötigt wird. Die Medienwiedergabe wird dank HDR10 noch lebendiger, indem ein breiteres Farbspektrum und feinere Helligkeitsnuancen übertragen werden.

Artikelbeschreibung

PVC+Textil bildet den Kabelmantel. Die HDMI™ Typ A Stecker haben ein Steckergehäuse aus Aluminium, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

HDMI Kabel High-Speed m. Ethernet 4K60Hz 18 Gbit/s 2m grau komp. mit HDMI 2.0

Technische Details

- Anschluss 1: HDMI™ Typ A Stecker (19-polig)
- Anschluss 2: HDMI™ Typ A Stecker (19-polig)
- Anschlusswinkelung: 180° (gerade)
- Unterstützte Technologien/Protokolle: HDR10, 3D, HEC
- Signaltyp: digital
- Kabeldurchmesser: 6,0 mm
- Mantelmaterial: PVC+Textil
- Maximale Steckzyklen: 10000
- Mit Knickschutz
- Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang

- 1 x HDMI™ Kabel

Technische Eigenschaften	
3D	Ja
ARC	Ja
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anzahl Schirmung	doppelt
Anzahl der Pole Anschluss 1	19
Anzahl der Pole Anschluss 2	19
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Bandbreite	18 Gbit/s
Betriebstemperatur	-15 - 75 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	15 mm
CEC	Ja
Chip	Nein
DSC	Nein
Druckfestigkeit (kurz/lang)	1.5 kg/cm²
Erweiterte Farbdarstellung	HighDynamicRange
Farbtiefe	8-Bit
Garantie	36 Monate
Geschirmt	Ja
Geschwindigkeit	18 Gbit/s
HDCP Version	HDCP 2.2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

HDMI Kabel High-Speed m. Ethernet 4K60Hz 18 Gbit/s 2m grau komp. mit HDMI 2.0

HDMI Power	Ja
HDMI certified	Ja
HDR	HDR10
HEC (Ethernet Kanal)	Ja
Halogenfrei	Nein
Kabel- und Steckerkompatibilität	Premium High-Speed HDMI
Kabelart (passiv/aktiv/optisch)	passiv
Kabelset	Nein
Knickschutz	Ja
Kompatibel mit	TV,gaming console,Videocamera,home cinema,Blu-ray Player,DVD Player
Kompressions-Technologien	VESA DSC,Dolby Vision,HDR10+
Kontaktmaterial	vergoldet
Lieferumfang	1 x HDMI Kabel
MSA	Nein
MST	Nein
Material Innenleiter	BC
Material Kabelmantel	PVC+Textil
Material Steckergehäuse	Aluminium
Max. Auflösung	4K@60Hz
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Abschlusswiderstand	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
Rückwärts kompatibel	Ja
Signal-Typ	Digital
Staubschutzkappe	Nein
Steckerabmessungen Seite 1	20mm x 20mm x 10.8mm
Steckerabmessungen Seite 2	20mm x 20mm x 10.8mm
Steckeraufdruck	EFB LOGO, HDMI 4K UHD
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI Typ A
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI Typ A
Temperatur	-20 - 80 °C
Unterstützte Audioformate	compressed Audio format (Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos)
Unterstützte Videostandards	4K UHD - Ultra High Definition
VESA zertifiziert	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

HDMI Kabel High-Speed m. Ethernet 4K60Hz 18 Gbit/s 2m grau komp. mit HDMI 2.0

VRR	Ja
Verpackungsart	Karton
Version	HDMI Version 2.0
Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
eARC	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
HDMI-20-00001	HDMI Kabel High-Speed m. Ethernet 4K60Hz 18 Gbit/s 0,5m grau komp. mit HDMI 2.0	space grau	0,5 m	6,0 mm	30AWG
HDMI-20-00002	HDMI Kabel High-Speed m. Ethernet 4K60Hz 18 Gbit/s 1m grau komp. mit HDMI 2.0	space grau	1,0 m	6,0 mm	30AWG
HDMI-20-00003	HDMI Kabel High-Speed m. Ethernet 4K60Hz 18 Gbit/s 2m grau komp. mit HDMI 2.0	space grau	2,0 m	6,0 mm	30AWG
HDMI-20-00004	HDMI Kabel High-Speed m. Ethernet 4K60Hz 18 Gbit/s 3m grau komp. mit HDMI 2.0	space grau	3,0 m	6,0 mm	30AWG
HDMI-20-00005	HDMI Kabel High-Speed m. Ethernet 4K60Hz 18 Gbit/s 5m grau komp. mit HDMI 2.0	space grau	5,0 m	7,3 mm	28AWG
HDMI-20-00006	HDMI Kabel High-Speed m. Ethernet 4K60Hz 18 Gbit/s 10m grau komp. mit HDMI 2.0	space grau	10,0 m	8,0 mm	26AWG

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

