DATENBLATT

USB-C auf 2x HDMI 4K Adapter, 0,15m, schwarz, iOS, Linux, Win11









Beschreibung

Der USB-C™-auf-Dual-HDMI-Adapter verbindet einen USB-C™-Anschluss mit zwei HDMI-Displays.
Bei Verwendung eines einzelnen HDMI-Anschlusses beträgt die Auflösung bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160 Pixel bei 60 Hz).
Wenn beide HDMI-Anschlüsse verwendet werden, ist die maximal unterstützte Auflösung auf 4K bei 30 Hz begrenzt.
Dieser USB-C™-auf-HDMI-Adapter ist abwärtskompatibel mit 60 Hz für 2K/1080P-Auflösungen.

Hinweis: Wenn Sie eine 4K-Auflösung wünschen, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät 4K unterstützt und ein HDMI 2.0-Kabel oder höher verwendet.

Technische Daten
Unterstützte Standards: DisplayPort v1.4, DisplayPort v1.1a, HDMI 2.0b/1.4b, VESA DDM-Standards, HDCP v2.2, DisplayID und EDID v1.4
Unterstützt HDMI v2.0b-Ausgangsanschlüsse
Unterstützt Dual-HDMI 4K bei 30 Hz (MST)
Unterstützt UHD-Videoauflösungen bis zu 4k@60 4:4:4 für Einzelbildschirm
Unterstützt EDID, MCCS
Interlaced High Dynamic Range (HDR)-Video und 3D-Video
RGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

USB-C auf 2x HDMI 4K Adapter, 0,15m, schwarz, iOS, Linux, Win11

1–32 Kanäle LPCM-Audio, einschließlich HBR-Audio, kompatibel mit IEC 61937-komprimiertem Audio
SST oder bis zu 8 MST-Streams
HDR (High Dynamic Range)-Video
Für diesen USB-C™-auf-HDMI-Adapter ist keine externe Stromversorgung erforderlich. Einfach anschließen und loslegen, keine Treiber erforderlich.

Kompatibilität
Linux
Windows
Mac OS
Android

Abmessungen des Konverters
Länge: 64,5 mm
Breite: 57,2 mm
Höhe: 12,0 mm
Kabellänge: 15 cm

Lieferumfang
IADAP USBC-HDMI2T4K USB-C™-auf-Dual-HDMI-Adapter
Benutzerhandbuch

Technische Eigenschaften	
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anzahl der Pole Anschluss 1	24
Anzahl der Pole Anschluss 2	19
Anzahl der Pole Anschluss 2b	19
Ausführung	Adapter
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Ausführung Anschluss 2b	Buchse
Lieferumfang	1 x USB-C Adabter
Max. Auflösung	4K@60Hz
Steckverbinder 2b	HDMI Typ A
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB Typ-C
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI Typ A
Unterstützte Videostandards	4K UHD - Ultra High Definition

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50
info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

USB-C auf 2x HDMI 4K Adapter, 0,15m, schwarz, iOS, Linux, Win11

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
IADAP-USBC-HDMI2T4K	USB-C auf 2x HDMI 4K Adapter, 0,15m, schwarz, iOS, Linux, Win11	schwarz	0.15 m

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION