

DATENBLATT

Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 17-32", Klemme, Gasfeder, schwarz



Beschreibung

Der Gasfeder-Monitorarm ICA-LCD 462B ist robust in Aussehen und Leistung! Mit einem Fingerdruck sorgt der hochwertige Gasfedermechanismus für einfache Bewegungen des Monitorarms, um die beste ergonomische Position aller Zeiten zu erreichen. Die praktische VESA-Platte ermöglicht eine schnelle Montage oder Demontage des Displays. Tischklemme und Schlaufenhalter sind im Lieferumfang enthalten. Das Kabelmanagement entlang des Arms sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich und organisierte Kabel.

Technische Spezifikationen

Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff
Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung
Farbe: mattschwarz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 17-32", Klemme, Gasfeder, schwarz

Geeignete Bildschirmgröße: 17" - 32"
 Geeignet für gebogene Fernseher
 Belastbarkeit: 2 - 9 kg
 Unterstützt VESA 75 x 75 und 100 x 100
 Neigungsbereich: +70 / - 45°
 Drehbereich: +90 / - 90°
 Bildschirmdrehung: +180 / - 180°
 Voller Auszug des Arms: 450 mm
 Montage: Klemme und Öse
 Integriertes Kabelmanagement
 Abmessungen: 938 x 112 x 590 mm

Packungsinhalt
 Universelle Doppelmonitorhalterung mit Gasdruckfeder
 Hardware- und Installationsanweisungen

Technische Eigenschaften

Anzahl der Gelenke	4
Farbe	schwarz
Geeignet für	Monitor
Montageart	Schreibtisch
Tragkraft	9 kg

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Neigungswinkel	Schwenkbereich
ICA-LCD-462B	Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 17-32", Klemme, Gasfeder, schwarz	45 - 70 °	180 - 180 °

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



Technical drawing of the 2-axis articulation (Fig. 10) showing dimensions and movement ranges. The drawing includes a side view and a top view of the articulation mechanism. Key dimensions and ranges are labeled:

- Horizontal distance from base to first joint: 160mm
- Horizontal distance between joints: min 225mm, max 290mm
- Horizontal distance from second joint to end effector: 50mm
- Base height: 98mm
- First joint offset: 51mm
- First joint rotation range: $\pm 130^\circ$
- Second joint rotation range: $\pm 180^\circ$
- End effector rotation range: $\pm 90^\circ$
- End effector dimensions: 75mm, 100mm, 115mm
- End effector rotation range: $+70^\circ$ to -45°
- End effector rotation range: $\pm 180^\circ$
- End effector rotation range: min 160° to max 410°
- End effector rotation range: min 10° to max 83°

DATENBLATT

Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 17-32", Klemme,
Gasfeder, schwarz

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

