


DATENBLATT

TV Wagen für LCD LED TV 32"-65", mit Ablage, schwarz



Beschreibung

Praktischer TV Wagen für 32 " - 65" Bildschirme, maximal Vesa 600x400 mit einem maximalen Gewicht von 35 kg. Nützlich für Präsentationen in Konferenzräumen, öffentlichen und gewerblichen Räumlichkeiten, aber auch für den Hausgebrauch.

Dank seiner kompakten und robusten Form kann er bei Bedarf leicht bewegt und aufbewahrt werden.

Produktbeschreibung

- Unterstützung für 32 " - 65" LED / LCD-Fernseher (VESA-Standard unterstützt: bis zu 600 x 400)
- VESA unterstützt: 600x400,400x400,200x200,400x200,300x300
- Unterstützt Fernseher bis 35 kg
- Maximales vom Regal getragenes Gewicht: 5 kg
- Robustes Regal für höhenverstellbare AV-Komponenten
- TV-Halterung von -10 ° bis 10 ° neigbar, höhenverstellbar
- Solide Basis mit Rädern und Bremsen für maximale Stabilität

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

TV Wagen für LCD LED TV 32"-65", mit,Ablage, schwarz

- Integriertes Verkabelungsmanagementsystem
- Schwarze Farbe

Größe

- Maximale Stützhöhe: ca. 167 cm
- Grundabmessungen: 87,5 cm x 63 cm
- Abmessungen der TV-Halterung: 68 x 44 cm (einstellbar)
- Regalabmessungen: 42,5 x 33,6 cm

Packungsinhalt

- TV-Wagen
- Installationszubehör
- Bedienungsanleitung

Technische Eigenschaften

Breite	63,0 mm
Farbe	schwarz
Geeignet für	Fernseher
Höhe	87,5 mm
Montageart	Boden
Tragkraft	35,0 kg

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
ICA-TR35	TV Wagen für LCD LED TV 32"-65", mit,Ablage, schwarz	Unique

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



Technical drawing of the adjustable height desk showing dimensions and adjustment range. The drawing includes the following dimensions and specifications:

- Overall width: 680.6mm
- Adjustable width range: min 200 ~ max 600mm
- Top plate thickness: 30mm
- Adjustable height range: min 200 ~ max 400mm
- Adjustable angle range: $+10^{\circ}$ to -10°
- Top plate depth: 440mm
- Top plate width: 150mm
- Top plate height: 90mm
- Top plate thickness: 5mm
- Adjustable height range: min 1200 ~ max 1600mm
- Top plate width: 336mm
- Top plate depth: 425.8mm
- Top plate thickness: 60mm
- Top plate height: 120mm
- Base width: 630mm
- Base depth: 875mm

Seite 3/3