

DATENBLATT

DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M, 2m, schwarz



Beschreibung

Erleben Sie Audio und Video in Ultra HD-Qualität und bester Tonübertragung. Verbinden Sie einen DisplayPort mit dem DisplayPort-Verbindungskabel mit einem anderen DisplayPort. Wird zum Anschließen externer Bildschirme oder Beamer mit einem geeigneten Computer oder Notebook verwendet.

- 20-poliges DisplayPort-Kabel zum 20-poligen DisplayPort-Stecker
- Anschlüsse: 2 DisplayPort 20-poliger Stecker
- Entspricht den Standards DisplayPort 1.4

Entspricht den

- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Mit Verriegelungen und vergoldeten Steckern
- Unterstützt 8K / 60 Hz und 4K / 120 Hz
- Bandbreite: bis zu 32,4 Gbit / s
- Farbe schwarz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M, 2m, schwarz

Technische Eigenschaften

Anzahl der Pole Anschluss 1	20
Anzahl der Pole Anschluss 2	20
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1	DisplayPort (DP)
Steckverbindertyp Anschluss 2	DisplayPort (DP)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
ICOC-DSP-A14-010NT	DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M, 1m, schwarz	schwarz	1,0 m
ICOC-DSP-A14-020NT	DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M, 2m, schwarz	schwarz	2,0 m
ICOC-DSP-A14-030NT	DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, St./St., 3m, schwarz	schwarz	3,0 m


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M, 2m, schwarz



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

