DATENBLATT

HDMI Audio-Extractor auf Toslink und RCA













Beschreibung

IDATA HDMI-EA ermöglicht es Ihnen, das Audiosignal aus dem HDMI-Signal zu separieren und es in ein analoges Audiosignal zu konvertieren
Es ermöglicht Ihnen, das HDMI Videosignal einfach an einen TV, Projektor oder Monitor anzuschließen und das HDMI-Audiosignal separiert an externe Lautsprecher zu schicken.

Tonübertragung

• ADV: Das HDMI Signal (Audio + Video) wird einfach über das Gerät geschleift, es findet keine Unterteilung in Video und Audio statt
• 2.0CH: Das HDMI Audiosignal wird in Toslink und Cinch konvertiert
• 5.1CH: Umwandlung entsprechend Toslink 5.1 (Dolby Digital 5.1)

Eigenschaften

• Erlaubt die getrennte Synchronisierung des HDMI Audiosignals

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

HDMI Audio-Extractor auf Toslink und RCA

- HDMI Audio Umwandlung Toslink und Cinch
- Das HDMI Videosignal wird durch den IDATA HDMI-EA geschleift
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p @ 50/60Hz
- Mit LED Anzeige
- Schnelle Installation
- 5V 1A Stromversorgung enthalten

Technische Spezifikationen
- HDMI Auflösung: 24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- Unterstütztes Farbvideoformat: 24bit deep color 30bit, 36bit
- Audio Ausgänge: Toslink und Cinch
- Video Bandbreite: 225MHz / 6,75Gbps
- Länge HDMI Eingangskabel: ≤15m AWG26
- Länge HDMI Ausgangskabel: ≤ 20m AWG26
- Max. Stromverbrauch im Betrieb: 500mA

Stromversorgung
- Eingang: AC (50 / 60Hz)
- 100V-240V
- Ausgang: DC5V / 1A

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -15 / +55 ° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 / 90% nicht kondensierend

Abmessungen
- Breite: 84,5 mm
- Tiefe: 61,8 mm
- Höhe: 21 mm
- Gewicht: 135 g

Zertifikate
- EC
- FCC
- WEEE

Packungsinhalt
- IDATA HDMI-EA
- 5V 1A
- Informationsblatt

Technische Eigenschaften	
Anschlussart Primärseite	HDMI Typ A
Anschlussart Sekundärseite	1xSPDIF, 1xCinch
Dienst Primärseite	HDMI

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

HDMI Audio-Extractor auf Toslink und RCA

Dienst Sekundärseite	Toslink
Übertragungsrate	18 GBit/s

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
IDATA-HDMI-EA	HDMI Audio-Extractor auf Toslink und RCA	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION