DATENBLATT

Konverter USB 3.0 auf VGA, 0,15 m









Beschreibung

Dieser Konverter ist nützlich, um einen Monitor, LCD oder Projektor zusätzlich an einen freien USB 3.0 Anschluss des PCs oder Laptops anzuschließen. Sie können bis zu 6 Slots an Ihrem Computer nutzen und jeweils einen zusätzlichen Monitor an einen Konverter anschließen. Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080 für ein Fernsehbild.

Anschlüsse

- Eingang: 1x USB 3.0 Typ-A Stecker
- Ausgang: 1x VGA-Buchse
- Vergoldete Kontakte

Merkmale

- Ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Videogeräte (Röhren- / LCD-Monitor / Projektor) an Ihren Laptop oder PC
- Mit einem geeigneten System können Sie bis zu 6 Konverter an einen Computer anschließen
- Mögliche Einstellungen: erweitertes Display (ein Bild auf zwei Monitoren), gespiegeltes Display (dasselbe Bild auf zwei Monitoren) und vorrangige Darstellung (zwei verschiedene Bilder auf einem Hauptbildschirm und einem Nebenbildschirm)
- Lediglich minimale Leistungsunterschiede zwischen einem direkt angeschlossenen Bildschirm und einem über den USB 3.0 angeschlossenen Konverter
- Farbe: Weiß

Spezifikationen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Konverter USB 3.0 auf VGA, 0,15 m

- Unterstützt USB 3.0 und USB 2.0 Super Speed
- Maximale Videoauflösung bis zu 1920 x 1080
- Maximale Übertragungsrate: 5 Gbit/s
- Eingebauter RAM 512 MB (SDRAM) oder höher
- Unterstützt deep color 16:32 Bit
- Maximaler Betriebsstrom: 400 mA
- Unterstützt Multifunktionsdisplays
- CPU: Intel / AMD Single Core 1,5 GHz oder höher

Umgebungseigenschaften

- Betriebstemperatur: -15 - 50 °C
- Lagertemperatur: 0 - 70 °C

Systemanforderungen

- Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.7
- PC mit einem freien USB 3.0 (oder 2.0) Port
- Minimum 512 MB RAM
- SVGA Grafikkarte
- Minimum freier Platz 30 MB HDD

Abmessungen

- Länge: 55,4 mm
- Breite: 38,0 mm
- Höhe: 15,0 mm
- Kabellänge: 1,5 m

Verpackungsinhalt

- 1x Konverter USB 3.0 auf VGA
- 1x Bedienungsanleitung mit CD

Technische Eigenschaften	
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anzahl der Pole Anschluss 2	15
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Betriebstemperatur	-15 – 50 °C
Geschwindigkeit	5 Gbit/s
Knickschutz	Ja
Max. Auflösung	1920x1080
Staubschutzkappe	Nein
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	VGA DBHD15

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Konverter USB 3.0 auf VGA, 0,15 m

Temperatur	0 – 70 °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
IDATA-USB3-SVGA	Konverter USB 3.0 auf VGA, 0,15 m	weiß	0,15 m

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION