

DATENBLATT

RJ45 Cat.6A IP67 Durchführungskupplung , Buchse / Buchse, Service Port



Beschreibung

Die IP67 Durchführungskupplung von EFB-Elektronik ist als M25-Lösung in metallischer Ausführung für RJ45 8(8) an beiden Anschlüssen ausgelegt. Die Bu-Bu-Bauform und das Halteseil mit unverlierbarer Staubschutzkappe ergänzen die Konstruktion für geschützte Installationen im anspruchsvollen Umfeld.

- IP67-geeignete Durchführungskupplung für RJ45 Cat.6A – Unterstützt geschützte Verbindungen in staub- und feuchtebelasteten Anwendungen.
- RJ45 8(8) an Anschluss 1 und Anschluss 2 – Ermöglicht die direkte Verbindung kompatibler RJ45-Schnittstellen in einer durchgängigen Kupplungslösung.
- Messing vernickeltes Gehäuse mit Halteseil und unverlierbarer Staubschutzkappe – Bietet eine robuste mechanische Ausführung und hält die Staubschutzkappe sicher am Bauteil.

Technisch verbindet die Kupplung die M25-Bauform mit einer metallischen Gehäuseausführung aus messing vernickeltem Werkstoff. Die geschirmte Ausführung und die RJ45 8(8)-Anschlüsse auf beiden Seiten schaffen eine praxiserprobte Lösung für einen geschützten Kabeldurchgang, bei dem die Eignung für Schutzart IP67 im Vordergrund steht. Die unverlierbare Staubschutzkappe und das Halteseil runden die Konstruktion für den dauerhaften Einsatz ab.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

RJ45 Cat.6A IP67 Durchführungskupplung , Buchse / Buchse, Service Port

- Anschluss 1: RJ45 8(8)
- Anschluss 2: RJ45 8(8)
- Farbe: metall
- Geeignet für Schutzart (IP): IP67
- Gehäuse Ausführung: Messing vernickelt

Technische Eigenschaften

Anschluss 1	RJ45 8(8)
Anschluss 2	RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 1	Buchse
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Eigensch. Anschluss 1	Cat.6A
Eigensch. Anschluss 2	Cat.6A
Geeignet für Schutzart (IP)	IP67
Gehäuse Ausführung	Messing vernickelt
Geschirmt	Ja
Staubschutzkappe	Unverlierbar (Service)
Verriegelungsart	M25

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe
IP67DFKRJ45FLHS	RJ45 Cat.6A IP67 Durchführungskupplung , Buchse / Buchse, Service Port	metall

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

RJ45 Cat.6A IP67 Durchführungskupplung , Buchse /
Buchse, Service Port

Frontplattenausschnitt

Frontplatte bis 8mm



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.