

DATENBLATT

IP67 Kabelverschraubung, M25, RJ45, TM31 Stecker auf
TM31 Stecker 5,0m



Beschreibung

IP67 Kabelverschraubung mit vorinstallierten Ca.6A TM31 RJ45 S/FTP Kabel Stecker/Stecker
Zur Installation in [Gehäusen](#) mit M25 Ausbruch
Material Verschraubung: Messing

Technische Eigenschaften

AWG-Querschnitt	26/7
Ausführung	geschirmt
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Chemisch beständig	Nein
Farbe der Knickschutzhülle	blau
Geeignet für Schutzart (IP)	IP67
Gehäuse Ausführung	Messing vernickelt
Kabelkonstruktion	4x2
Kabeltyp	S/FTP
Kabeltyp nach Hersteller	Draka UC900 SS26
Kategorie	6A (TIA)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

IP67 Kabelverschraubung, M25, RJ45, TM31 Stecker auf TM31 Stecker 5,0m

Knickschutztülle	aufgesteckt
Kontakte	Vergoldet
Mantel-Farbe	blau
Mantelmaterial	LSZH
Ozon beständig	Nein
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Rohkabel	Cat.7
Schirmkontaktierung	360° Schirmbefestigung
Steckertyp	TM31
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
UL approbiert	Nein
UV beständig	Nein
Verriegelungsart	M25
Ölbeständig	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge
IP67KVRJ45TM31-1,0	IP67 Kabelverschraubung, M25, RJ45, TM31 Stecker auf TM31 Stecker 1,0m	1,0 m
IP67KVRJ45TM31-5,0	IP67 Kabelverschraubung, M25, RJ45, TM31 Stecker auf TM31 Stecker 5,0m	5,0 m
IP67KVRJ45TM31-10,0	IP67 Kabelverschraubung, M25, RJ45, TM31 Stecker auf TM31 Stecker 10,0m	10,0 m

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

IP67 Kabelverschraubung, M25, RJ45, TM31 Stecker auf
TM31 Stecker 5,0m

Frontplattenausschnitt


Frontplatte bis 8mm



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

IP67 Kabelverschraubung, M25, RJ45, TM31 Stecker auf TM31 Stecker 5,0m



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.