

DATENBLATT

19 in 1 USB-C™ 8K HDMI Docking Station ,4 Video Ausgänge (3xHDMI 1xDP)



Beschreibung

Multifunktionale Dockingstation zur Erweiterung von Mac- und Windows-Systemen um mehrere Bildschirme. Sie verfügt über drei HDMI-Videoausgänge und einen DisplayPort und ermöglicht so den gleichzeitigen Anschluss von bis zu vier Monitoren.

Sie können Inhalte auf drei Bildschirme (Mac) oder vier Bildschirme (Windows) aufteilen.

Anschlüsse

- 2 USB-C™-Anschlüsse zum Host
- 1x HDMI 8K@30Hz
- 2x HDMI 4K@60Hz
- 1x DP 4K/60Hz
- 2x USB 3.0
- 1x PD 3.0
- 1x SD- und Micro-SD-Kartenleser
- 2x USB 2.0
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet
- 3x USB-C™
- 1x Audioausgang

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19 in 1 USB-C™ 8K HDMI Docking Station ,4 Video Ausgänge (3xHDMI 1xDP)

1x Mikrofoneingang

Technische Daten

SD- und Micro-SD-Kartenleser Lesegeschwindigkeit: 50-104 MB/s; Schreibgeschwindigkeit: 30-80 MB/s. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit hängt von der Geschwindigkeit der Speicherkarte und den USB-Anschlüssen Ihres PCs ab.

Drei USB-C™-Ausgänge unterstützen USB 3.0-Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s und einer maximalen Ausgangsleistung von 5 V/0,9 A.

Zwei USB-A-Anschlüsse unterstützen den USB 3.0-Standard (Datenübertragung + Downstream-Laden) mit bis zu 5 Gbit/s, 5 V/1,5 A bei 7,5 W.

Zwei USB-A-Anschlüsse unterstützen den USB 2.0-Standard: Geschwindigkeit bis zu 480 Mbit/s, 5 V/0,5 A bei 2,5 W. Sie sind für den Anschluss von 2,4-GHz-Funkgeräten wie z. B. drahtlosen Tastatur-/Mausadaptern usw. konzipiert. Unterstützt ein 100-W-Netzteil

Abmessungen

Breite: 121,5 mm

Höhe: 51,0 mm

Tiefe: 87,0 mm

Lieferumfang

1x IUSB32C-DOCK198K Dockingstation

2x USB-C™-Kabel

1x Benutzerhandbuch

Technische Eigenschaften

Breite	121,5 mm
Farbe	grau
Höhe	51 mm
Montageart	Standgerät
Nennbelastbarkeit	100 W
Tiefe	87 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
IUSB32C-DOCK198K	19 in 1 USB-C™ 8K HDMI Docking Station ,4 Video Ausgänge (3xHDMI 1xDP)	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

19 in 1 USB-C™ 8K HDMI Docking Station ,4 Video Ausgänge (3xHDMI 1xDP)

konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

