

DATENBLATT

HPE X150 JH673A BlueOptics BO28L13602D QSFP28 100G-BASE-CWDM4 LC SM 4xWDM 2km DDM



Beschreibung

HPE X150 JH673A kompatibler BlueOptics QSFP28 Transceiver für Singlemode 100 Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt 100 Gigabit Ethernet Anwendungen in [Switchen](#), Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics QSFP28 Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden.

Kaufen Sie noch heute JH673A QSFP28 Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, HPE X150, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft.

Produkteigenschaften:

- Typ: QSFP28
- Datenrate: 100GBASE-CWDM4
- Wellenlänge: 4xWDM
- Distanz: 2 Kilometer
- Anschluss: LC Duplex

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

HPE X150 JH673A BlueOptics BO28L13602D QSFP28 100G-BASE-CWDM4 LC SM 4xWDM 2km DDM

- Medium: Singlemode Glasfaser
- Garantie: 5 Jahre

BlueOptics QSFP28 Transceiver kompatibel zum HPE X150 JH673A Modul, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel Avago, Mitsubishi Electric, Analog Devices und Maxim Integrated), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des JH673A kompatiblen QSFP28 Moduls zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei die Ausrichtung des Lasers jedes einzelnen JH673A kompatiblen BlueOptics QSFP28 Transceivers kontrolliert wird, wird bei der Fertigung natürlich auch auf die Einhaltung der MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle HPE X150 kompatiblen BlueOptics QSFP28's erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC.

BlueOptics Garantie:

BlueOptics JH673A QSFP28 Transceiver sind zu 100% HPE X150 kompatibel. Jeder BlueOptics HPE X150 JH673A kompatible QSFP28 Transceiver wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen.

BlueOptics Gewährleistung:

BlueOptics HPE X150 JH673A kompatible QSFP28 Transceiver haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!

Technische Eigenschaften	
Anschluß	LC Duplex
Bauform	MINI GBIC
Geschwindigkeit	100 Gbit/s
Gigabit Ethernet	Ja
Herstellerkompatibel zu	Standard
Medium	Singlemode
Protokoll	100GBASE-CWDM4
Reichweite	2 km
Temperatur	0 - 70 °C
Wellenlänge	4xWDM nm

Verfügbare Varianten		
ArtNr.	Bezeichnung	Unique
JH673A-BO	HPE X150 JH673A BlueOptics BO28L13602D QSFP28 100GBASE-CWDM4 LC SM 4xWDM 2km DDM	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

HPE X150 JH673A BlueOptics BO28L13602D QSFP28 100G-BASE-CWDM4 LC SM 4xWDM 2km DDM

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

