DATENBLATT

USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 3,0m schwarz, Classic





Beschreibung

Diese graue USB-A Verlängerung erfüllt die Anforderungen für USB 2.0 High-Speed. Damit entfaltet es seine Stärken besonders bei USB-Ladegeräten, USB-Netzteilen und Smartphones. Der USB-Standard ist abwärtskompatibel und für viele Geräte passend. Dank einer Bandbreite von 480 Mbit/s können zahlreiche Medien mühelos übertragen werden.

- Verlängerung: Stecker - Buchse, damit auch große Distanzen überbrückt werden
- Kontaktmaterial: vernickelter Kontakt für eine stabile Übertragung
- Stromversorgung: bis zu 60 W für extraschnelles Aufladen

Produktvorteile
Eine Leistungsübertragung bis 60 W ist möglich.

Produktbeschreibung
PVC bildet den Kabelmantel. Der USB-A Stecker und die USB-A Buchse haben ein Steckergehäuse aus SPCC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Technische Details
- Anschluss 1: USB-A Stecker (4-polig)
- Anschluss 2: USB-A Buchse (4-polig)
- Anschlusswinkelung: 180° (gerade)
- Maximale Übertragungsrate: 480 Mbit/s

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 3,0m schwarz, Classic

- Unterstützte Technologien/Protokolle: USB OTG
- Signaltyp: digital
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm
- Mantelmaterial: PVC
- Maximale Steckzyklen: 1500
- Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang
- 1 x USB Kabel

Technische Eigenschaften	
3D	Nein
ARC	Nein
Anzahl Schirmung	double
Anzahl der Pole Anschluss 1	4
Anzahl der Pole Anschluss 2	4
Ausführung	Round Cable
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Betriebstemperatur	-5 – 45 °C
CEC	Nein
Chip	Nein
DSC	Nein
Garantie	12 months
Geschirmt	Ja
HDMI Power	Nein
HDMI certified	Nein
HEC (Ethernet Kanal)	Nein
Halogenfrei	No
Kabelart (passiv/aktiv/optisch)	passive
Kabelaufdruck	www.efb-elektronik.de
Knickschutz	Nein
Kontaktmaterial	Nickel-plated
Lieferumfang	1 x USB Cable
MSA	Nein
MST	Nein
Mit Abschlusswiderstand	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 3,0m schwarz, Classic

Rückwärts kompatibel	Ja
Staubschutzkappe	false
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-A
Temperatur	-20 – 60 °C
VESA zertifiziert	Nein
VRR	Nein
Verpackungsart	plastic bag
eARC	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge		
K5248.1,5V2	USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,5m grau, Classic	grau	1,5 m		
K5248.1,8V2	USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,8m grau, Classic	grau	1,8 m	4,5 mm	24+28AWG
K5248.1V2	USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,0m grau, Classic	grau	1,0 m	4,5 mm	24+28AWG
K5248.3V2	USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 3,0m grau, Classic	grau	3,0 m	4,5 mm	24+28AWG
K5248.5V2	USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 5,0m grau, Classic	grau	5,0 m	4,5 mm	24+28AWG
K5248SW.0,5V2	USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 0,5m schwarz, Classic	schwarz	0,5 m	4,5 mm	24+28AWG
K5248SW.1,8V2	USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,8m schwarz, Classic	schwarz	1,8 m	4,5 mm	24+28AWG
K5248SW.1V2	USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,0m schwarz, Classic	schwarz	1,0 m	4,5 mm	24+28AWG
K5248SW.3V2	USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 3,0m schwarz, Classic	schwarz	3,0 m	4,5 mm	24+28AWG
K5248SW.5V2	USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 5,0m schwarz, Classic	schwarz	5,0 m	4,5 mm	24+28AWG

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION