

DATENBLATT

Keystone Modul LC Duplex OM4 erika-violett











Beschreibung

Das Glasfaser-Keystone-Modul von EFB-Elektronik in der Variationsgruppe OM4 und in erikaviolett ist für LC-Duplex-Verbindungen ausgelegt. Das Kunststoffgehäuse mit Keramikhülse und Staubschutzkappe ist auf eine präzise und praxistaugliche Steckverbindung abgestimmt.

• LC-Duplex-Anschlüsse an Anschluss 1 und 2 – Ermöglichen die präzise Verbindung kompatibler Glasfaserstrecken in einer beidseitigen LC-Duplex-Ausführung.
• Rastverriegelung und Befestigung per Einrasten – Sorgen für eine sichere Montage und eine zuverlässige Fixierung im passenden Modulaufbau.
• Keramikhülse, Kunststoffgehäuse und Staubschutzkappe – Kombinieren eine robuste Ausführung mit zusätzlichem Schutz der Steckstelle.

Die Ausführung verbindet LC-Duplex-Anschlüsse mit einer flanschlosen Gehäuseausführung und einer Bauform als SC-Simplex. Die Rastverriegelung unterstützt den sicheren Sitz, während die Befestigung per Einrasten eine unkomplizierte Integration ermöglicht. Das Gehäuse aus Kunststoff und die Hülse aus Keramik sind auf eine technisch saubere Kontaktführung ausgelegt. Die Staubschutzkappe in Weiß ergänzt die Konstruktion um einen praktischen Schutz der Anschlussseite.

Technische Details
• Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex
• Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Keystone Modul LC Duplex OM4 erika-violett

- Bauform: SC-Simplex
- Befestigungsart: Einrasten
- Verriegelungsart: Rastverriegelung
- Gehäuseausführung: flanschlos
- Material der Hülse: Keramik
- Material des Gehäuses: Kunststoff
- Staubschutzkappe: Ja
- Farbe Staubschutz: weiß

Technische Eigenschaften	
Bauform	SC-Simplex
Befestigungsart	einrasten
Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Breite	15,2 mm
Farbe Staubschutz	Weiss
Gehäuse Ausführung	Flanschlos
Höhe	9,3 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-20
Lagertemperatur	-40 – 85 °C
Länge	29,2 mm
Material der Hülse	Keramik
Material des Gehäuses	Kunststoff
Staubschutzkappe	Ja
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Duplex
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Rastverriegelung

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Kategorie
KM53517	Keystone Modul LC Duplex OM4 erika-violett	LC	erika-violett	OM4

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Keystone Modul LC Duplex OM4 erika-violett



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION