


# DATENBLATT


## MPO-PLUS®(M)-LC Fanoutkabel OM4 12 Fasern,Typ B LSZH erika-violett 1m











### Beschreibung

Anwendung:
Geeignet für Übertragungsstrecken bis 400 Gigabit.

Aufbau:
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Female auf einer Seite,
12 LC-Simplex Stecker mit 6 Duplex Clips (beiliegend) auf der anderen Seite.
MPO Singlemode Stecker sind in APC- Ausführung.
MPO-Steckerhersteller: SENKO
MPO LowLoss- Ausführung: IL max. 0,35dB
LC- Ausführung: IL max. 0,2dB
Matrix: 12 Fasern
Peitschenlänge: 50cm
Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm
Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: 2mm
Farbe: OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 – 70 °C |
| Datenrate | 40G/ 100G/ 400G |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## MPO-PLUS®(M)-LC Fanoutkabel OM4 12 Fasern,Typ B LSZH erika-violett 1m

| | |
|---|---|
| Faserart | OM4 50/125 |
| Flammwidrig | Ja |
| Führungsstifte Seite A | Ja |
| Führungsstifte Seite B | Nein |
| Gekreuzt | Ja |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | Ja |
| Kabeldurchmesser | 0,9 mm |
| Kategorie | OM4 |
| Lagertemperatur | -20 – 70 |
| Mantel-Farbe | erika-violett |
| Mantelmaterial | LSZH |
| Mit Nagetierschutz | Nein |
| Polarität | Gekreuzt |
| Steckverbinder Anschluss 1 | MPO-PLUS®(M) |
| Steckverbinder Anschluss 2 | LC |
| Wellenlänge | 850/1300 nm |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2 | Faser-Anzahl | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| MPOM12LCOM4-0,4 | MPO-PLUS®(M)-LC Fanoutkabel OM4 12 Fasern,Typ B LSZH erika-violett 0,4m | 1 x MPO-PLUS®(M) | 12 x LC | 12 | 0,4 m |
| MPOM12LCOM4-1 | MPO-PLUS®(M)-LC Fanoutkabel OM4 12 Fasern,Typ B LSZH erika-violett 1m | 1 x MPO-PLUS®(M) | 12 x LC | 12 | 1 m |

### Zeichnungen



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## MPO-PLUS®(M)-LC Fanoutkabel OM4 12 Fasern,Typ B LSZH erika-violett 1m




**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## MPO-PLUS®(M)-LC Fanoutkabel OM4 12 Fasern,Typ B LSZH erika-violett 1m




**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**


EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de


WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION