
# DATENBLATT

## MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 10m




### Beschreibung

Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung,
Geeignet für Übertragungsstrecken bis **100 Gigabit**
Steckerhersteller: **US Conec**
Matrix: 12 Faser
**Singlemode Variante immer als APC-Ausführung**
Farbe: Farbe: OM5 limettengrün, OM4 erika-violett, OM3 aqua und OS2 gelb

Lieferbare Längen ab 1m bis 100m

**Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreuzt) benötigt.**

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 – 70 °C |
| Datenrate | 40G/ 100G/ 400G |
| Faserart | OM3 50/125 |
| Flammwidrig | IEC 60332-1 |
| Führungsstifte Seite A | Nein |
| Führungsstifte Seite B | Nein |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 10m

| | |
|---|---|
| Gekreuzt | nein |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | Ja |
| Kabeldurchmesser | 3,0 mm |
| Kategorie | OM3 |
| Lagertemperatur | -20 – 70 °C |
| Mantel-Farbe | aqua |
| Mantelmaterial | LSZH |
| Mit Nagetierschutz | Nein |
| Polarität | 1:1 |
| Steckverbinder Anschluss 1 | MTP®(F) |
| Steckverbinder Anschluss 2 | MTP®(F) |
| Wellenlänge | 850/1300 nm |

**Verfügbare Varianten**


| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2 | Faser-Anzahl | Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPF12MTPFOM3-0,5-A | MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 0,5m | 1 x MTP® (F) | 1 x MTP® (F) | 12 | Ja | 0,5 m |
| MTPF12MTPFOM3-1-A | MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 1m | 1 x MTP® (F) | 1 x MTP® (F) | 12 | Ja | 1,0 m |
| MTPF12MTPFOM3-2-A | MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 2m | 1 x MTP® (F) | 1 x MTP® (F) | 12 | Ja | 2,0 m |
| MTPF12MTPFOM3-3-A | MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 3m | 1 x MTP® (F) | 1 x MTP® (F) | 12 | Ja | 3,0 m |
| MTPF12MTPFOM3-5-A | MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 5m | 1 x MTP® (F) | 1 x MTP® (F) | 12 | Ja | 5,0 m |
| MTPF12MTPFOM3-7,5-A | MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 7,5m | 1 x MTP® (F) | 1 x MTP® (F) | 12 | Ja | 7,5 m |

# DATENBLATT

## MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 10m


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPF12MTPFOM3-10-A | MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 10m | 1 x MTP® (F) | 1 x MTP® (F) | 12 | Ja | 10,0 m |
| MTPF12MTPFOM3-15-A | MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 15m | 1 x MTP® (F) | 1 x MTP® (F) | 12 | Ja | 15,0 m |

### Zeichnungen



# DATENBLATT

## MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ A LSZH aqua 10m




**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION