


DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035









Beschreibung

Der 19"-Netzwerkschrank OFFICE 15 HE der Marke EFB-Elektronik in 600 x 600 mm und RAL 7035 ist für kompakte Installationen im Netzwerk- und IT-Umfeld ausgelegt. Er kombiniert ein selbsttragendes, komplett vormontiertes Rahmengestell mit einer praxisgerechten Ausstattung für den strukturierten Ausbau aktiver und passiver Komponenten.

• 15 HE im 19"-Format – Bietet eine kompakte Bauform für platzsparende Netzwerkinstallationen im Büro- und Technikbereich.
• Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas und wechselbarer Türanschlag – Erleichtert die Sichtkontrolle der Bestückung und unterstützt eine flexible Montage.
• Passive Lüftung, Kabeleinführungen in Dach, Boden und Rückwand sowie 38 kg Maximalbelastbarkeit – Ermöglicht eine saubere Leitungsführung und einen klar definierten Einsatzbereich.

Der Schrank ist für Installationen mit begrenztem Platzangebot und strukturierter Kabelführung geeignet. Die passive Lüftung unterstützt einen thermisch unkritischen Betrieb, während die vorgestanzten, ausbrechbaren Kabeleinführungen in Dach, Boden und Rückwand eine flexible Zuführung der Leitungen ermöglichen. Durch die Montageebenen vorne und hinten sowie die wechselbare Fronttür wird die Bestückung und Wartung im laufenden Betrieb erleichtert.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 1

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035

- Schutzart: IP20 gemäß EN60529
- Art der Lüftung: passiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Vollglastür einteilig (zertifziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm)
- Verriegelung der Fronttür: 1-Punkt Vorreibeschließung
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja
- Ausführung Rücktür: Rückwand aus Stahl
- Kabeleinführung Dach/Boden: 2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen (1 x Dach, 1 x Boden), je ca. 245 x 35 mm
- Kabeleinführung Rücktür: 2 x vorgestanzte, ausbrechbare Öffnung, je ca. 245 x 35 mm
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 15 HE
- Breite: 600 mm
- Höhe: 737 mm
- Tiefe: 600 mm
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Rahmengestell: selbsttragend, komplett vormontiert
- Max. Belastbarkeit: 38 kg
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Nein
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür einteilig (zertifziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm)
Ausführung Rücktür	Rückwand
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Kabeleinführung Dach/Boden	2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen (1 x Dach, 1 x Boden), je ca. 245 x 35 mm
Kabeleinführung Rücktür	2 x vorgestanzte, ausbrechbare Öffnung, je ca. 245 x 35 mm
Kategorie	19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035

Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
PHZ austauschbar Rücktür	Nein
Rahmengestell	selbsttragend, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	Office
Schutzart	IP20 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Werkzeuglose Tiefenverstellung	Nein
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Max. Belastbarkeit	Mit Sichttür	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
OFF-1266GR.V1RW	Netzwerkschrank OFFICE 12HE, 600x600 mm, RAL7035	12 HE	600 mm	grau	Glas	Stahl	30 kg	Ja	Nein	600 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	604 mm	7035	1
OFF-1566GR.V1RW	Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035	15 HE	600 mm	grau	Glas	Stahl	38 kg	Ja	Nein	600 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	737 mm	7035	1
OFF-1866GR.V1RW	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035	18 HE	600 mm	grau	Glas	Stahl	45 kg	Ja	Nein	600 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	871 mm	7035	1

Zeichnungen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION