
DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x800 mm, RAL9005













Beschreibung

Der 19"-Netzwerkschrank OFFICE von EFB-Elektronik in 600 x 800 mm und RAL 9005 ist für den strukturierten Ausbau von Netzwerk- und IT-Komponenten in kompakten Umgebungen ausgelegt. Die Kombination aus vormontiertem Festrahmen, 15 HE und schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche unterstützt eine saubere Installation mit klarer optischer Integration.

• Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas – Ermöglicht die Sichtkontrolle der Bestückung und verbindet Transparenz mit mechanischem Schutz.
• 15 HE bei 600 x 800 mm und 38 kg Maximalbelastbarkeit – Bietet ein kompaktes Format für übersichtliche Installationen mit definierter Tragreserve.
• Selbsttragendes, komplett vormontiertes Rahmengestell mit Montageebenen vorne und hinten – Vereinfacht Aufbau, Bestückung und spätere Anpassungen im laufenden Betrieb.

Die passive Lüftung und die ausbrechbaren Kabeleinführungen in Dach und Boden sowie in der Rückwand

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x800 mm, RAL9005

unterstützen eine flexible Leitungsführung ohne aktive Klimatisierung. Mit Erdung, IP20-Schutzart und der einteiligen Fronttür mit 1-Punkt-Verriegelung ist der Schrank auf einen praxisgerechten Betrieb in Büro- und Technikbereichen ausgelegt. Der wechselbare Türanschlag der Fronttür verbessert die Anpassung an unterschiedliche Raumsituationen.

Technische Details
- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20 gemäß EN60529
- Art der Lüftung: passiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Vollglastür einteilig, zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm
- Verriegelung der Fronttür: 1-Punkt Vorreibeschließung
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
- Höhe: 737 mm
- Breite: 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Farbe: schwarz
- Max. Belastbarkeit: 38 kg
- Kabeleinführung Dach/Boden: 2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen, je ca. 245 x 35 mm
- Kabeleinführung Rücktür: 2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen, je ca. 245 x 35 mm
- Ausführung Rücktür: Rückwand
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja
- Rahmengestell: selbsttragend, komplett vormontiert

Technische Eigenschaften	
Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Nein
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür einteilig (zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm)
Ausführung Rücktür	Rückwand
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Kabeleinführung Dach/Boden	2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen (1 x Dach, 1 x Boden), je ca. 245 x 35 mm
Kabeleinführung Rücktür	2 x vorgestanzte, ausbrechbare Öffnung, je ca. 245 x 35 mm
Kategorie	19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x800 mm, RAL9005

Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
PHZ austauschbar Rücktür	Nein
Rahmengestell	selbsttragend, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	Office
Schutzart	IP20 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Werkzeuglose Tiefenverstellung	Nein
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
OFF-1568TS.V1RW	Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x800 mm, RAL9005	15 HE	600 mm	schwarz	Glas	Stahl	38 kg	Nein	800 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	737 mm	9005	1
OFF-1868TS.V1RW	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x800 mm, RAL9005	18 HE	600 mm	schwarz	Glas	Stahl	45 kg	Nein	800 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	871 mm	9005	1

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION