
DATENBLATT


Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt











Beschreibung

Der 19"-Netzwerkschrank OFFICE von EFB-Elektronik ist als akustisch gedämmte Lösung für strukturierte IT- und Netzwerkinstallationen ausgelegt. Die Ausführung mit 18 HE, 600 mm Breite, 600 mm Tiefe und 871 mm Höhe ist für kompakte Einbausituationen in Grau RAL 7035 vorgesehen. Das selbsttragende, komplett vormontierte Rahmengestell mit Festrahmen unterstützt einen stabilen und klar strukturierten Ausbau.

• Akustisch gedämmte OFFICE-Ausführung mit Vollglastür – Reduziert die Schallabstrahlung und ermöglicht gleichzeitig die Sichtkontrolle auf den Ausbau.
• Selbsttragendes, komplett vormontiertes Rahmengestell mit Festrahmen – Erleichtert die Montage und sorgt für eine stabile Basis im täglichen Betrieb.
• Kabeleinführungen in Dach, Boden und Rücktür – Unterstützen eine saubere Leitungsführung und erleichtern die strukturierte Verkabelung.

Für den praktischen Einsatz sind die aktive Lüftung, die Schutzart IP20 gemäß EN60529 und die vorgestanzten, ausbrechbaren Kabeleinführungen in Dach, Boden und Rücktür vorgesehen. Die pulverbeschichtete Oberfläche und die L-förmigen Profilschienen ergänzen den mechanischen Aufbau. Frontseitig kommt eine einteilige Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit 4 mm Glasstärke zum Einsatz. Die wechselbare Fronttür wird über eine 1-Punkt-Vorreibeschließung gesichert. Mit der Montageebene vorne und hinten sowie einer maximalen Belastbarkeit von 45 kg ist der Schrank auf den strukturierten Ausbau leichter Netzwerkkomponenten im Office-Umfeld ausgelegt.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt

Technische Details
- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20 gemäß EN60529
- Art der Lüftung: aktiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Vollglastür einteilig, zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm
- Verriegelung der Fronttür: 1-Punkt Vorreibeschließung
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Nein
Art der Lüftung	aktiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür einteilig (zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm)
Ausführung Rücktür	Rückwand
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Kabeleinführung Dach/Boden	2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen (1 x Dach, 1 x Boden), je ca. 245 x 35 mm
Kabeleinführung Rücktür	2 x vorgestanzte, ausbrechbare Öffnung, je ca. 245 x 35 mm
Kategorie	19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	False,
PHZ austauschbar Rücktür	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt

Rahmengestell	selbsttragend, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	Office
Schutzart	IP20 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
OFF-1866GR.V1RW-AK	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt	18 HE	600 mm	grau	Glas	Stahl	45 kg	Nein	600 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	871 mm	7035	1
OFF-1866TS.V1RW-AK	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL9005, akustisch gedämmt	18 HE	600 mm	schwarz	Glas	Stahl	45 kg	Nein	600 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	871 mm	9005	1
OFF-1868TS.V1RW-AK	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x800 mm, RAL9005, akustisch gedämmt	18 HE	600 mm	schwarz	Glas	Stahl	45 kg	Nein	800 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	871 mm	9005	1

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION