


# DATENBLATT

## Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x800 mm, RAL7035









### Beschreibung

Der 19"-Netzwerkschrank OFFICE der Marke EFB-Elektronik in 600 x 800 mm und RAL 7035 ist für den strukturierten Ausbau aktiver und passiver Komponenten im Netzwerk- und IT-Umfeld ausgelegt. Er kombiniert ein selbsttragendes, komplett vormontiertes Rahmengestell mit praxisgerechter Ausstattung für kompakte Installationen.

• Vollglastür vorne und Stahlrückwand – Gute Sichtkontrolle auf die Bestückung bei robustem Abschluss des Schrankraums.
• Passive Lüftung und Kabeleinführungen in Dach, Boden und Rückwand – Saubere Leitungsführung ohne aktive Klimatisierung.
• Erdung, IP20 und wechselbarer Türanschlag an der Front – Sicherer Betrieb und flexible Anpassung an den Einbauort.

Die Bauform mit 18 HE, 600 mm Breite und 800 mm Tiefe ist auf Installationen mit moderatem Platzbedarf ausgelegt. Das selbsttragende, komplett vormontierte Rahmengestell und die L-förmigen Profilschienen unterstützen einen zügigen Ausbau. Die passive Lüftung passt zu thermisch unkritischen Anwendungen, während die vorgestanzten, ausbrechbaren Kabeleinführungen in Dach, Boden und Rückwand eine saubere Leitungsführung ermöglichen. Die einteilige Front aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit 4 mm Glasstärke erlaubt die optische Kontrolle der Komponenten, ohne den Schrank öffnen zu müssen. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 45 kg ist das System für typische Office- und Netzwerkanwendungen ausgelegt.

Technische Details



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x800 mm, RAL7035

- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20 gemäß EN60529
- Art der Lüftung: passiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Vollglastür einteilig, zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm
- Verriegelung der Fronttür: 1-Punkt Vorreiberschließung
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 18 HE
- Ausführung: mit Festrahmen
- Rahmengestell: selbsttragend, komplett vormontiert
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Ausführung der Profilschiene: L-förmig
- Breite: 600 mm
- Höhe: 871 mm
- Tiefe: 800 mm
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)
- Max. Belastbarkeit: 45 kg
- Material Fronttür: Glas
- Material Rücktür: Stahl
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja
- Kabeleinführung Dach/Boden: 2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen, 1 x Dach und 1 x Boden, je ca. 245 x 35 mm
- Kabeleinführung Rücktür: 2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen, je ca. 245 x 35 mm

| **Technische Eigenschaften** | |
|---|---|
| Aktive Klimatisierung | Nein |
| Anreihbar | Nein |
| Art der Lüftung | passiv |
| Ausführung | mit Festrahmen |
| Ausführung Fronttür | Vollglastür einteilig (zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm) |
| Ausführung Rücktür | Rückwand |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Ausführung der Profilschiene | L-förmig |
| Kabeleinführung Dach/Boden | 2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen (1 x Dach, 1 x Boden), je ca. 245 x 35 mm |
| Kabeleinführung Rücktür | 2 x vorgestanzte, ausbrechbare Öffnung, je ca. 245 x 35 mm |
| Kategorie | 19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494 |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x800 mm, RAL7035

| | |
|---|---|
| Lieferumfang | 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel |
| Mit Dachblech | Ja |
| Mit Erdung | Ja |
| Mit Fronttür | Ja |
| Mit Seitenwänden | Ja |
| Mit Sockel | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montage-Ebene | vorne und hinten |
| PHZ austauschbar Fronttür | Nein |
| PHZ austauschbar Rücktür | Nein |
| Rahmengestell | selbsttragend, komplett vormontiert |
| Rastermaß | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Schrankserie | Office |
| Schutzart | IP20 gemäß EN60529 |
| Türanschlag wechselbar Fronttür | Ja |
| Verpackung | Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkzeuglose Tiefenverstellung | Nein |
| Zerlegbar | Nein |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | Breite | Farbe | Material Fronttür | Material Rücktür | Max. Belastbarkeit | Mit vertikaler Kabelführung | Tiefe | Verriegelung der Fronttür | Höhe | RAL-Nummer | Anzahl der Türen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF-1568GR.V1RW | Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x800 mm, RAL7035 | 15 HE | 600 mm | grau | Glas | Stahl | 38 kg | Nein | 800 mm | 1-Punkt Vorreiberschließung | 737 mm | 7035 | 1 |
| OFF-1868GR.V1RW | Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x800 mm, RAL7035 | 18 HE | 600 mm | grau | Glas | Stahl | 45 kg | Nein | 800 mm | 1-Punkt Vorreiberschließung | 871 mm | 7035 | 1 |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION