

DATENBLATT

Spleißbox ausziehbar 1HE ohne,Frontblende, unbestückt, schwarz



Beschreibung

Material Stahlblech

Mit [Hülsenmutter](#) (Art.-Nr. 80555.1) max. 4 [Spleißkassetten](#) einbaubar

Kabeleinführung rückseitig, vorbereitet für PG16/M20

Austauschbare [Halterung](#) für Kabeleinführung gerade und gewinkelt

Kabeleinführung mittig für dünnere Kabel

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Breite	483.0 mm
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze	-
Höhe	44.5 mm
Mit Frontplatte	Nein
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Spleißbox ausziehbar 1HE ohne Frontblende, unbestückt, schwarz


Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Tiefe	244,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	RAL-Nummer
VS-B-A-GR	Spleißbox ausziehbar 1HE ohne Frontblende, unbestückt, grau	grau	7035
VS-B-A-SW	Spleißbox ausziehbar 1HE ohne Frontblende, unbestückt, schwarz	schwarz	9005

Zeichnungen

VS-B-A-xx / Oberteil




Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Spleißbox ausziehbar 1HE ohne Frontblende, unbestückt, schwarz

VS-B-A-xx / Unterteil




Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Spleißbox ausziehbar 1HE ohne Frontblende, unbestückt, schwarz

VSB-A-xx / Haltewinkel



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.