DATENBLATT

Set 10“ 6 HE Wandgehäuse grau RAL7035, inkl. Zubehör zur Selbstmontage















Beschreibung

Das 10" 6HE Wandgehäuse Basic in RAL 7035 ist als kompaktes Set für Heim- und SOHO-Netzwerke ausgelegt. Die unmontierte Flat-Pack-Ausführung erleichtert Transport und Lagerung, während das verschraubte Festrahmen-Gestell aus Stahl eine stabile Basis für die individuelle Selbstmontage bietet.

• 6 HE im 10-Zoll-Raster mit 300 mm Tiefe – Bietet einen klar definierten, platzsparenden Rahmen für Netzwerkkomponenten im Heim- und SOHO-Umfeld.
• Komplettes Set zur individuellen Selbstmontage mit vormontierter, zerlegbarer Stahlkonstruktion – Reduziert den Montageaufwand und erleichtert Transport sowie Lagerung.
• Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit wechselbarem Türanschlag – Unterstützt die Sichtkontrolle und passt sich flexibel an die Einbausituation an.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Set 10“ 6 HE Wandgehäuse grau RAL7035, inkl. Zubehör zur Selbstmontage

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene an der Vorderseite mit passiver Lüftung und Schutzart IP20. Kabeleinführungen über Dach und Boden mit jeweils 145 x 70 mm unterstützen die saubere Zuführung der Leitungen, während die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion für den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt ist. Mit 30 kg Traglast, einer Einbautiefe von 68 bis 248 mm und nicht öffenbaren Seitenwänden entsteht eine kompakte und funktionale Plattform für kleine Netzwerkinfrastrukturen.

Technische Details
- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Dach + Boden, je 145 x 70 mm
- Montage-Ebene: vorne
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffenbar
- Ausführung Fronttür: Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Verriegelung der Fronttür: abschließbar
- Ausführung: mit Festrahmen
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbe: grau
- Tiefe: 300 mm
- Höhe: 304 mm
- Breite: 312 mm
- Traglast: 30 kg
- Einbautiefe min. - max.: 68 - 248 mm
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton mit Tragegriff

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Komplettes 10“ Netzwerk-Set zur individuellen Selbstmontage für Ihr Heim- oder SOHO-Netzwerk.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	68 - 248 mm

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

DATENBLATT

Set 10“ 6 HE Wandgehäuse grau RAL7035, inkl. Zubehör zur Selbstmontage

Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Nein
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, vormontiert, zerlegbar
Rastermaß	254 mm (10 Zoll)
Schrankserie	10" Wandghehäuse BASIC, SET
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	1 Karton mit Tragegriff
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGB-1006GR.30-SET1	Set 10“ 6 HE Wandgehäuse grau RAL7035, inkl. Zubehör zur Selbstmontage	6 HE	312 mm	grau	304 mm	300 mm	30 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION