DATENBLATT

19“ 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9005









Beschreibung

Das 19" Wandgehäuse BASIC in 6 HE, 450 mm Tiefe und RAL 9005 ist für eine kompakte Installation von Netz- und IT-Komponenten konzipiert. Die unmontierte Flat-Pack-Ausführung erleichtert Transport und Lagerung. Das verschraubte Stahlblechgehäuse mit Festrahmen bildet eine stabile Grundlage für den Aufbau im 19-Zoll-Format.

• 6 HE in 19-Zoll-Ausführung mit 450 mm Tiefe – Bietet eine kompakte, klar definierte Einbausituation für Netzwerk- und IT-Komponenten.
• Unmontierte Flat-Pack-Ausführung mit verschraubtem Stahlblechgehäuse und Festrahmen – Erleichtert Transport und Lagerung und reduziert den Montageaufwand vor Ort.
• Vollglastür aus 4 mm zertifiziertem Sicherheitsglas mit wechselbarem Türanschlag – Kombiniert Sichtkontrolle mit flexibler Anpassung an die Einbausituation.

Im technischen Aufbau setzt das Gehäuse auf eine Montage-Ebene an der Vorderseite, passive Lüftung und die Schutzart IP20. Die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Schwarz ist für kontrollierte Innenbereiche ausgelegt und mit einer Traglast von 80 kg spezifiziert. Kabeleinführungen über Dach und Boden mit jeweils 145 x 70 mm sowie eine Einbautiefe von 63 bis 402 mm und ein maximaler Abstand der 19"-Ebenen von 339 mm unterstützen die saubere Integration der Komponenten.

Technische Details

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9005

- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Montage-Ebene: vorne
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffenbar
- Ausführung Fronttür: Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton mit Tragegriff

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack. Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	63 - 402 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	339 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Nein
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse BASIC, unmontiert
Schutzart	IP20

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9005

Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	1 Karton mit Tragegriff
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGB-1906TS.45	19“ 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9005	6 HE	535 mm	schwarz	304 mm	450 mm	80 kg	9005
WGB-1909TS.45	19“ 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9005	9 HE	535 mm	schwarz	437 mm	450 mm	80 kg	9005
WGB-1912TS.45	19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9005	12 HE	535 mm	schwarz	571 mm	450 mm	80 kg	9005
WGB-1915TS.45	19“ 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9005	15 HE	535 mm	schwarz	707 mm	450 mm	80 kg	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION