DATENBLATT

19“ 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035









Beschreibung

Das 19" Wandgehäuse BASIC in 600 mm Tiefe und RAL 7035 ist als robuste Lösung für anspruchsvolle Installationen ausgelegt. Die unmontierte Flat-Pack-Ausführung erleichtert Transport und Lagerung. Die verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Festrahmen bietet eine stabile Basis für die 19-Zoll-Installation.

• 15 HE in 19-Zoll-Ausführung mit 600 mm Tiefe – Schafft eine klar definierte Einbausituation für Netzwerk- und IT-Komponenten.
• Unmontierte Flat-Pack-Ausführung mit verschraubter Stahlblechkonstruktion und Festrahmen – Erleichtert Transport und Lagerung und bietet eine stabile Basis für den Aufbau.
• Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas, 4 mm, mit wechselbarem Türanschlag – Ermöglicht Sichtkontrolle und flexible Anpassung an die Einbausituation.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine vordere Montage-Ebene mit passiver Lüftung und einer Schutzart von IP20. Die pulverbeschichtete Oberfläche und die Abmessungen von 707 mm Höhe, 535 mm Breite und 600 mm Tiefe sind für kontrollierte Innenbereiche ausgelegt. Kabeleinführungen über Dach und Boden mit je 145 x 70 mm sowie der maximale Abstand der 19"-Ebenen von 489 mm unterstützen eine saubere Integration der Komponenten.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035

- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Dach und Boden, je 145 x 70 mm
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffenbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas, 4 mm, abschließbar, rauchfarben
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Verriegelung der Fronttür: abschließbar
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton mit Tragegriff

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack. Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	63 - 552 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	489 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Nein
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse BASIC, unmontiert
Schutzart	IP20

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035

Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	1 Karton mit Tragegriff
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGB-1906GR.60	19“ 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035	6 HE	535 mm	grau	304 mm	600 mm	80 kg	7035
WGB-1909GR.60	19“ 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035	9 HE	535 mm	grau	437 mm	600 mm	80 kg	7035
WGB-1912GR.60	19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035	12 HE	535 mm	grau	571 mm	600 mm	80 kg	7035
WGB-1915GR.60	19“ 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035	15 HE	535 mm	grau	707 mm	600 mm	80 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION