

GSW-1657 Version: 4



16-Port-Gigabit-Switch

Gigabit Geschwindigkeiten: Bringen Sie Ihre Daten auf dem neuesten Stand der Technik. Der GSW-1657 von LevelOne ist ein 16-Port Gigabit Ethernet Switch, der Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges, einfach zu bedienendes und nahtloses Upgrade bietet, um Ihr Netzwerk auf 1000 Mbit/s zu steigern. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihres Netzwerk-Backbones auf massive 32 Gbit/s und bringen Sie Gigabit-Geschwindigkeiten bis zu Ihren Computern.

Bandbreitenhunger? Kein Problem. Was passiert, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf Multimedia-Anwendungen zugreifen? Kein Grund zur Sorge, denn mit dem GSW-1657 können Sie große Dateien schneller und einfacher verschieben. Übertragen Sie Ihre CGI-, CAD-, Video- oder andere große Multimedia-Dateien sofort und ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Plug and Play, flexibel und einfach Der GSW-1657 ist Plug-and-Play, so dass keine Konfiguration erforderlich ist. Die automatische MDI/MDI-X-Kabelerkennung an allen Ports macht Crossover-Kabel oder Uplink-Ports überflüssig. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink-Port verwendet werden, und jeder Port kann einfach mit einem geraden Kabel oder Crossover-Kabel an einen Server, einen Hub, einen Router oder einen Switch angeschlossen werden. Diagnose-LEDs, die den Verbindungsstatus und die Verbindungsaktivität anzeigen, ermöglichen es Ihnen, Probleme im Netzwerk schnell zu erkennen und zu beheben.

Key-features

- 16 Gigabit-Ethernet Ports
- 10/100/1000Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
- Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen
- 9K Jumbo-Frames für hohe Transferraten
- Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)
- 19" Metallgehäuse

Specifications

Systemeigenschaften

Standards:

IEEE802.3(10BASE-T)
IEEE802.3u(100BASE-T)
IEEE802.3ab(1000BASE-T)
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet

Speicher:

64Kbit

**Pufferspeicher:**

2Mbit

Buchse:

Full Shielded

Indikator:

Power

LINK/ACT

1000M

loop detection

Übertragungsmethode:

Store- forward

Leistungsaufnahme:

AC100-240V

Ausgangsleistung:

12V/2A

Energieverbrauch:

15W

Backplane (Gbps):

32Gbps

MAC-Adresstabelle:

8K

Energieeffizienz:

IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet

Temperatur bei Betrieb (°C):

0-40°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

10%~90%

Funktionen

Allgemein:

16 x 10/100/1000Mbps

Leistung

Weiterleitungsrate:

1488000pps

Jumbo-Frames:

9KB

Abmessungen


Abmessungen (W x D x H mm):

440*220*44 (mm)

Gewicht:

1kg

Diagramm



Order Information

GSW-1657

Package Contents

GSW-1657
Stromkabel
19" Einbaurahmen
Quick Installation Guide

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.