DATENBLATT



Einbausteckdose 1-fach für Hutschiene, grau

Art.-Nr. EK633.1



Allgemeine Eigenschaften

- Schutzkontakt-Steckdose zur Montage auf DIN-Tragschiene TS35 nach EN50022 / EN60715 ("Hutschiene") z.B. für Netzwerkschränke, Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gemäß VDE 0603
- Nennspannung / -strom 250 V / 16 A
- $\bullet \ \ Leitungsanschluss\ max.\ 10\ mm^2\ starr\ /\ mehrdrähtig\ Rahmenklemme\ mit\ integriertem\ Aderschutz$
- Anzahl Klemmstellen je 1 für L, N, PE
- Schutzart IP20
- Abmessungen entsprechend DIN 43880 ("Automatenmaße")
- Kappenmaß 45 mm, Breite 2,5 TE (< 45 mm)
- Materialien: Klemmkörper Messing

Klemmschrauben Stahl verzinkt

Isoliergehäuse Kunststoff, schlagzäh, flammgeschützt

- VDE geprüft
- Farbe grau

Bestelldaten

ArtNr.	Beschreibung
EK633.1	Einbausteckdose 1-fach für Hutschiene, grau

ArtNr.	EK633.1	Datei	EK633_1.indd			
Beschreibung	Einbausteckdose 1-fach für Hutschiene, grau					
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum	
MN	08.05.2017	MN	08.05.2017	MN	08.05.2017	