Hutschienenadapter für SC Singlemode, 1 Port

Hutschienenadapter für SC Singlemode, 1 Port,

Glasfaser-Anschlusseinheit bestückt mit SC-Simplex zur Montage auf Hutprofilschiene TS35 nach DIN EN60715 in kompakter Bauform. Der Modulhalter für flanschlose Kupplungen ist einseitig geschlossen und anreihbar. Neben einer Zugentlastung mit Kabelbinder verfügt der Hutschienenadapter über ein Beschriftungsfenster und eine Erdungsfeder. Lieferung ohne Abschlussplatte (ET-25185.1). Eine Abschlussplatte ist immer notwendig. Ein Hutschienenadapter benötigt eine Abschlussplatte, mehrere angereihte benötigen ebenso nur eine Abschlussplatte.

Befestigungsart: Hutprofilschiene 35mm

Bauform des Tragschienenadapters: schräg Für Hutschiene nach DIN EN60715: Ja

Geeignet für: 1 Modul (Keystone Format)

Werkstoff: Kunststoff Farbe: Lichtgrau RAL Ton: RAL7035

Mit Beschriftungsfenster: Ja Anreihbar: Ja Mit Erdungsfeder: Ja

Abmessungen: hxbxt 22mm x 61mm x 54mm

Anzahl Ports: 1

Bestückung: 1x SC-Simplex

Farbe der Kupplung: blau

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH Art.-Nr.: FTTH-DINRAIL-SC